


Balkon Stahlgeländerdesigns Außenanschluss Gartendeck Black Metal Patio Post Metall Mesh Railing

Produktname	Metalldeckgeländerung.	Normale Größe	H 1,1 M * W 1,2 m
Höhe hoch begrenzen	2 M.	Schlauchdicke.	1,2-2,5 mm
Beginn der Stapel	20 m oder 20□	Produktort.	Guangdong-Provinz, China
Material	Stahl	Einheitspreisberechnungsmethode	Höhe unter 1,2 m in Metern, Höhe über 1,2 m im Quadrat
Kunst	zusammengebaut und geschweißt	Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtet





Versammlung:














Installationsführer:

Guard Rail Assembly Instructions

Tools Required: Electrical Power Drill
(Impact Drill Preferred)

Overview: Assemble the rail and position it before marking holes for drilling. Improper installation can lead to failure of rail system or injury.




² Double check posts are parallel and tight against inside rail before marking holes for drilling.

¹ Inside rail will be loose until each post is secured to the ground.

³ Push and pull top rail & inside rail to ensure all is secure.

Produktion & Verpackung von Treppe Stahl Handläufe bei unserer Werkstatt:









Bitte Gefühlkostenlos zu Kontakt uns zum Mehr Einzelheiten:

Kontakt: Vorabend

Email:sales03@launch-china.cn.

HP / WhatsApp:+8613686807796.