



China Factory Direct Edelstahl [Spigot-Klammern aus Glas](#) zu verkaufen

Produktbeschreibung

Produkt Mamer	China Factory Direct Edelstahl Glas Spigot Klemmen zum Verkauf
Material	Duplex 2205 / Edelstahl 316
Fertig	Spiegel poliert / satiniert
Zum Glass THickness	8-13,52 mm (KEIN Loch in Glas erforderlich)
Höhe	168 mm
Größe der Basisabdeckung	100x100mm für quadratisch, Durchmesser 100mm für rund
Montage	Oberflächen- / Bodenmontage
Herstellungsverfahren	Casting (hohe Qualität)
Verpackungsinformationen	1) Ein Stück in einen Luftblasenbeutel, dann in eine weiße Box 2) 12 Stück in 365x330x230mm Karton 3) Verpackung als Anforderungen der Kunden
Anwendung	Poolzaun / Balkon / Terrasse / Treppengeländer aus Glas
Fabrik Inspektion	Verfügbar
Sreichlich	Verfügbar
MOQ	Ein Stück. Könnte nach Ihrem Job bestellen Anforderung.
OEM & ODM Bedienung	Verfügbar

Glas-Spigot-Klammer Destails

1) Technische Zeichnung Glaskolben



2) Bilder aus Glaszapfenklemmen



RBM



SBM




3) Glass Spigot Clamp Installationsanleitung



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm



Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass



When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key



Glas-Spigot-Klammern Sicherheitsverpackung

1. Ein Stück in einen Luftblasenbeutel, dann in eine weiße Box.
12 Stück in 365x330x230mm Karton.
2. Verpackung als Kundenbestellung.



Projekte für Glas-Spigot-Klammern





1. welches Material hast du?

SS304, SS316, SS316L, Duplex 2205, ect.

2. Können Sie mir Ihre gesamte Preisliste schicken?

Da der Preis von vielen Faktoren abhängt, wie Menge, Materialart, Oberflächenbehandlung usw., werden wir Ihnen ein genaues Angebot machen, nachdem wir Ihre genauen Anforderungen bestätigt haben.

3. bieten sie oem & ODM-Dienst?

Ja, wir können die Produkte nach Ihren technischen Zeichnungen oder Mustern herstellen. Wir sind professionell im Feingießen, Druckgießen, Stanzen, CNC-Bearbeitung usw.

4. Welche Zahlungsart akzeptieren Sie?

T / T, L / C, PayPal, Westanschluß, etc.

5. was ist ihre zahlungsfrist?

T / T (30/70) oder L / C am Anblick.

6. was ist ihre lieferzeit?

Innerhalb von 5 Werktagen für Hot Sale-Artikel. 15-25 Arbeitstage für Badbestellungen.

7. Bieten Sie einen Kundendienst an?

Selbstverständlich, wenn Sie nach dem Kauf unserer Produkte Fragen haben, werden wir uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

Kontakt

Bei Fragen oder Fragen hinterlassen Sie bitte eine Nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden!

Für dringende Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Skype: launch_04

wechat: Doris_dp

Mob / Was ist APP: + 86-13530506265



深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

💻 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com