

# Glasfäden Pool Gate Hardware Edelstahl Glasscharnier

## **Beschreibung des Edelstahlglasscharniers-**

- Glass an Glas Schwere Scharnier, federbelasteter Typ
- Moder No.:g-w, G-g, G-R
- Material: Edelstahl 304/316
- Finish: Spiegel / Satin / Schwarz
- Für Glasdicke: 8-12.76mm
- Maximales Türblatt Gewicht: 30 kg / pair
- Maximale Türblattbreite: 900mm
- Pring kann zur Schließgeschwindigkeitssteuerung eingestellt werden
- Arbeitsmethode: Casting
- Ulired Bohrglas-Lochgröße: Durchmesser 16mm
- Packaging: ein PC in eine Plastiktüte, dann in ein Kästchen. 12 Stück in einen Karton.
- Für sowohl kommerzielles als auch modernes Haus-Hausdesign
- Für sowohl Groß- als auch Einzelhandel (wir sind fabrik)

## **Fotos von Glasscharnier**

Glas zum quadratischen Pfosten- / Wand-Scharnier, G-W, mit flacher Kappe an den Enden



Glas zum quadratischen Pfosten- / Wand-Scharnier, G-W, mit Coned Cap an den Enden



Glas zum quadratischen Pfosten- / Wand-Scharnier, G-W, schwarzer Pulverbeschichtung.



**Fotos von Glasscharnier, G-R**

Glas an Glasscharnier, mit Coned Cap an den Enden



Glas zum Glasscharnier, mit flacher Kappe an den Enden



Glas zum Glasscharnier, mit flacher Kappe an den Enden in schwarzer Pulverbeschichtung




Glas zum runden Nachgelenk, G-R, mit flacher Kappe an den Enden



Glas zum runden Nachgelenk, mit Coned Cap an den Enden



**Glaslöcher Zeichnungen für Glasscharnier und Glasriegel erforderlich**



**Projektfotos von Glasbeckenzaun und Glasbalkongeländer -**







### **KontaktInformation**

Anfragen oder Fragen, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wird uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden!

Für jede dringende Untersuchung wenden Sie sich bitte in Kontakt:

Kontakt: Wendy.

Email: [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn).

Mob / WhatsApp / Wechat: +0086 159 8933 9827