

## Beschreibung

- Material: hochwertiger Legierung 316 Edelstahl, oder wie pro Ihre Anforderung
- Oberfläche: gebürstet oder poliert
- Durchmesser 50mm (Kundengröße ist Available)
- Für die Montage auf Stahl, Beton oder Holz Substrat
- Für Glasstärke: 8-12mm, oder wie pro Ihre Anforderung
- Sockel, GAP, Montage, Gummischeiben und Tülle sind im Preis inbegriffen.
- Beispiel: zur Quality vor besteht eine Bestellung überprüfen

## Produktdetails

Poliert, Abstandsbolzen SF-50 (mit Schraubbefestigung, Stahl und Beton)




Gebürstet Pattsituation SF-50 (mit Schraube Befestigung auf Holz Substrat)




## Zeichnungen

### **Für die Montage von Stahl und Beton** Glas Pattsituation Zeichnung



### **Für Holz Substrat mounting** Glas Pattsituation Zeichnung



## Projekt anzeigen

Distanzhülse für Gebrauch innen Glas Geländer



Distanzhülse für Balkon-design



Distanzhülse für Fall Treppengeländer



### Verpackung & Lieferung

- Ein Stück in eine Plastiktüte, dann in einer Box. 15-20 Kisten in einem Karton.
- Lieferzeit: 3-5 Tage auf dem Luftweg. 10-15 Tage auf dem Seeweg
- Regelmäßige Vorbereitungs-und Anlaufzeit: 7 Tage nach Zahlungseingang, wenn Applikationsbereiche in Aktien sind. 15-20 Tage nach Zahlungseingang, wenn Produkte nicht auf Lager sind. Das hängt von der Menge ab.



Benötigen Sie ein Angebot oder Fragen, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.  
Oder kontaktieren Sie mich unter Info. werden Sie so schnell wie möglich melden!  
Für dringende Anfragen wenden Sie sich an Wechat: 973219879 oder was ist los: + 86  
13530506265

**KEBIL** 科比奧®

深圳市朗驰商贸有限公司  
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司  
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

**董萍** Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

---

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092  
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China  
postal code 518054

---

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

🌐 www.chinabalustrade.com