Hot-Dip Galvanisierte Schmiedeeiserne Balkon Safety Zaun Sicherheit Stahlgeländer Balkon Balustrasse

Produktname	Galvanized Steel Railing.	Normale Größe	H 1,1 M * W 1,2 m
Höhe hoch begrenzen	2 M.	Schlauchdicke.	1,2-2,5 mm
Beginn der Stapel	20 m oder 20	Produktort.	Guangdong-Provinz, China
Material	Stahl	Einheitspreisberechnungsmethode	Höhe unter 1,2 m in Metern, Höhe über 1,2 m im Quadrat
Handwerk	zusammengebaut und geschweißt	Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtet





Montage:

Installationsführer:

Guard Rail Assembly Instructions

Tools Required: Electrical Power Drill (Impact Drill Preferred)

Overview: Assemble the rail and position it before marking holes for drilling. Improper installation can lead to failure of rail system or injury.



Produktion&VerpackungvonTreppeStahlHandläufebeiunsereWerkstatt:

KEBIL®
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD


96.1

BitteGefühlkostenloszuKontaktunszummehrEinzelheiten:

Kontakt:Vorabend

Email:sales03@launch-china.cn.

HP / WhatsApp:+8613686807796.