

M12 Round Verstellbarer Edelstahl Abstandshalter für Glas

Produktbeschreibung

Produkt Namich	Runder Edelstahl-Abstandshalter M12 für Glas
Material	Edelstahl 316
Fertig	Spiegelpoliert oder Satin gebürstet
Bohrlochgröße bohren	Durchmesser 16mm Loch im Glas erforderlich
Glas Abstandshalter Größe	1) SF-50 50 * 12mm Kappe, 50 * 30mm Körper, M12 * 120 Bolzen, Silikongummidichtung enthalten 2) SF-30 30 * 10mm Kappe, 30 * 25mm Körper, M8 * 100 Bolzen, Silikongummidichtung enthalten
Benutzerdefinierte Glas Abstandshalter	Verfügbar. Wir können als Kundenanforderungen produzieren. (Wir sind Fabrik)
Glas Abstandshalter Installation	Kann in installiert werden <u>Beton</u> und <u>Bauholz</u> . (Passt verschiedene Schrauben entsprechend der Anforderung des Kunden)
Glas Abstandshalter Montage	Wandmontage, Seiten- / Armaturenblettmontage
Minimum Bestellmenge	ein Stück
Probe	Zur Überprüfung verfügbar Qualität und Finish vor Bestellung
Fabrik Inspektion	Verfügbar
Für Glasdicke	Glasdicke des Kunden
Verpackungsdetails	- Ein Glas-Abstandshalter in einen Luftblasenbeutel, dann in einen weißen Kasten. 30 Stück in einem Karton. -Packing nach Kundenwunsch.
OME & ODM-Dienst	EINverfügbar

Details der Glasabstandshalter

(1) Glasabstand SF-50 (Nettogewicht: 742g / Stück - fest)

- Glasabstandshalter mit Schraubenbefestigung in Holz




SF-50

- Glasabstandshalter mit Schraubenbefestigung in Beton




(2) Glasabstand SF-30 (Nettogewicht: 245g / Stück - fest)

-Glasabstandshalter mit Schraubenbefestigung in Holz



glass standoff SFT-30

- Glasabstandshalter mit Schraubenbefestigung in Beton



(3) Glasabstandshalter in verschiedenen Größen verfügbar



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
- SF-30 - SF-40 - SF-50 - SF-50A	- AISI 304 - AISI 316	- Satin - Mirror	30x10; 30x25mm 40x10; 40x30mm 50x12; 50x30mm 50x12; 50x50mm - silicon rubber gasket included	- M10x120 bolt - M10x72 wood screw - M8x100 bolt - M8 x72 wood screw



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
SF-38Z	- AISI 304 - AISI 316	- Satin - Mirror	- hollow type 38x7.5;38x38mm - silicon rubber gasket included	M8x70 hexagonal screw




Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
SF-50T	- AISI 304 - AISI 316	- Satin - Mirror	50x10;50x30mm - silicon rubber gasket included	200x100x10mm

(4) Glasabstandsinstallationsanleitung

Installation for glass standoff


1. Drill holes (approx.11mm) on the concrete first
 2. Screw M12 bolt into the hole
 3. Tighten B into bolt to go against concrete
 4. Put one piece rubber pad and washer on to B
 5. Put on glass panels against B, Glass holes will go through the washer
 6. Put the other rubber pad against glass panel and then tighten A against glass
- Installation Finished .



Glass Standoff Bracket Projekte







Glass Standoff Bracket Verpackung

- Verpackung: Ein Glas Abstandhalter in eine Blase Tasche, dann in eine weiße Box. 30 Stück in einem Karton. Oder Verpackung nach Kundenwunsch.
- Leitungszeit: 7 Werktage, wenn Abstand auf Lager ist. 15-20 funktioniert wenn der Abstand nicht auf Lager ist. Es hängt von der Quantität ab.
- Lieferung: 5-7 Tage per Express. 15-20 Tage auf dem Seeweg.







FAQ

1. Sind Sie Fabrik?

Ja, wir sind Fabrik.

2. Bieten Sie kostenlose Proben an?

Ja, wir bieten kostenlose Proben, aber Kunden müssen Expressgebühren bezahlen.

3. Welche Materialien haben Sie?

Wir haben das Material aus Edelstahl 304, 316, 316L und Duplex 2205.

4. Was ist Ihr MOQ?

MOQ der Bestellung erforderlich ist 1 pc.

5. Welche Art von Zahlung akzeptieren Sie?

Wir akzeptieren die Zahlung von T / T, LC, PayPal, West Union, etc.

6. Was ist ihre zahlungsbedingung?

Unsere Zahlungsbedingung ist T / T (100% oder 30/70) oder L / C am Anblick.

7. Was ist ihre lieferzeit?

Unsere Lieferzeit beträgt 5 Tage bis 30 Tage basierend auf Ihrer Menge.

8. bieten Sie OEM & ODM-Dienst?

Ja wir bieten OEM & ODM service.

9. bieten Sie After-Sales-Service?

Ja, wir bieten after-sales-service. Reklamationen für Bestellungen werden rechtzeitig innerhalb von 12 Stunden bearbeitet.

Kontakt

Irgendwelche anfragen oder fragen, bitte hinterlassen sie eine nachricht. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden!

Bei dringenden Anfragen kontaktieren Sie uns bitte unter:

-Email: sales04@launch-china.cn

-Tel: (86-755) 8603 7559

-Skype: launch_04

-Mobil / was ist APP: + 86-13530506265



深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

💻 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com