

## Spiegelpolierte Edelstahl-Glasabstandspins für rahmenlose Glasgeländer


Spezifikationen:

- \*\*\* Spiegelpolierte Edelstahl-Glasabstandspins für rahmenlose Glasgeländer
- \*\*\* Faszien / Seitenmontage, um genügend Platz zu verlassen
- \*\*\* Einfach, das Glas während der Installation auszurichten
- \*\*\* Glas ist nach der Installation einstellbar
- \*\*\* Material 304 oder 316 oder 316 L Edelstahl
- \*\*\* Finish gebürstet oder poliert oder schwarz glänzend oder schwarz matt
- \*\*\* Unterschiedlicher Durchmesser oder Länge sind verfügbar



Merkmale der runden Standoff-Basis und -Kappe:

Produktname	Spiegelpolierte Edelstahl-Glasabstandspins für rahmenlose Glasgeländer
Material	Edelstahl 304/316, Duplex 2205
Größe	Durchmesser 38mm (1 1/2 "), 40mm oder 50 mm (2"), Kappe 10 mm, Grundlänge, einstellbar von 25-35 mm
Verwendungszweck	Indoor- und Outdoor-Treppenhaus Design, Balkongeländer, deckrahmenloses Glasgeländer, Juliet Balkondesign, schwimmende Treppe
Montagesubstrat.	Zur Montage an Holz, Beton oder Stahl
Beenden Sie die Option	Spiegel poliert oder satin gebürstet oder schwarz glänzend oder schwarz matt
Glasdicke passen	10-21.52mm.
Glasoretyp.	Laminiert oder monolithisch.
Anpassung	Erhältlich





Andere Modelle von Glasabstand wie unten-



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SF-30</li> <li>▪ SF-40</li> <li>▪ SF-50</li> <li>▪ SF-50A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AISI 304</li> <li>▪ AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satin</li> <li>▪ Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 30x10; 30x25mm</li> <li>▪ 40x10; 40x30mm</li> <li>▪ 50x12; 50x30mm</li> <li>▪ 50x12; 50x50mm</li> <li>▪ silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ M10x120 bolt</li> <li>▪ M10x72 wood screw</li> <li>▪ M8x100 bolt</li> <li>▪ M8 x72 wood screw</li> </ul>



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SF-38Z</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AISI 304</li> <li>▪ AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satin</li> <li>▪ Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ hollow type</li> <li>▪ 38x7.5;38x38mm</li> <li>▪ silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ M8x70 hexagonal screw</li> </ul>



Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SF-50T</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ AISI 304</li> <li>▪ AISI 316</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Satin</li> <li>▪ Mirror</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 50x10;50x30mm</li> <li>▪ silicon rubber gasket included</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 200x100x10mm</li> </ul>





Produktion und Verpackung Fotos von Glasabstand -







Montagefotos von Glasabstandsgeländer-







KEBIL 科比奥®







**Willkommen bei uns, um weitere Informationen zu kontaktieren:**

**Wendy**

**Email: [sales04@launch-china.cn](mailto:sales04@launch-china.cn).**

**HP / WhatsApp / Wechat: +8615989339827**