

Pool Zaun Edelstahl Schwerer Selbst geschlossener Frühling Glas zu Glas Tür 180 Grad [Scharnier](#)

Feature




- Modell Nr.: **G-G** Scharnier: maximales Torblattgewicht **30kg / Paar**
- Modell Nr.: **G-G2** Scharnier: maximales Torblattgewicht **20kg / Paar**
- Net Gewicht: 1229g / Stück (G-G Glas Scharnier) G-G2 844g / Stück (G-G2 Glas Scharnier)
- Maximum Türblattbreite: 900mm
- Für Gebrauch mit 8-12.7mm Glas
- Zertifiziert: ja, australischen Standard treffen
- Durchmesser 16mm Löcher in Glas erforderlich
- Herstellungsmethode: Gießen (hohe Qualität)
- Sample: vorhanden, um Qualität vor Auftrag zu überprüfen



Details für Pool Zaun Glas zu Glas Tür Scharnier




- Mirror poliert



-Satin gebürstet



-Drehen für Glasbohrlochgröße



-Glasscharnierverpackung

- (1) ein Stück in eine Blase Box. 2 Stück in eine Schachtel.
- (2) oder Verpackung nach Kundenwunsch






Glas Türscharnier Projekt

-Glas Hinge ist oft benutzt mit [Glas verriegeln](#) und [Glas Zapfen](#)





Glas zum runden Pfostenscharnier und Glas zu Wand / quadratisches Scharnier ist verfügbar
(1) Glas bis Durchmesser 50.8mm Pfosten Türscharnier



(2) Glas zu Wand / quadratisches Pfosten Türscharnier



Fabrik



- Fabrik ist in Dongguan Guangdong, China.
- Factory Inspektion ist willkommen





Brauchen Sie ein Angebot oder Fragen, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht.
Oder kontaktieren Sie mich als unter info. Wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden!
Für jede dringende Anfrage, bitte in Kontakt auf Wechat: 973219879 oder was ist los: + 86-13530506265

KEBIL 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com