

Edelstahlglasscharnierglas an Glasfederscharnierbecken-Fechten-Scharnier

Beschreibung des Edelstahlglasscharniers-

- Glass an Glas Schwere Scharnier, federbelasteter Typ
- Moder No.:g-g.
- Material: Edelstahl 304/316
- Finish: Spiegel / Satin / Schwarz
- Für Glasdicke: 8-12.76mm
- Maximales Türblatt Gewicht: 30 kg / pair
- Maximale Türblattbreite: 900mm
- Pring kann zur Schließgeschwindigkeitssteuerung eingestellt werden
- Arbeitsmethode: Casting
- Ulired Bohrglas-Lochgröße: Durchmesser 16mm
- Packaging: ein PC in eine Plastiktüte, dann in ein Kästchen. 12 Stück in einen Karton.
- Für sowohl kommerzielles als auch modernes Haus-Hausdesign
- Für sowohl Groß- als auch Einzelhandel (wir sind fabrik)

Fotos von Glasscharnier, G-R

Glas an Glasscharnier,mit Coned Cap an den Enden



Glas zum Glasscharnier, mit flacher Kappe an den Enden



Glas zum Glasscharnier, mit flacher Kappe an den Enden in schwarzer Pulverbeschichtung



Andere Modelle zum GlasScharnier

Glas zum quadratischen Pfosten- / Wandscharnier, G-W







Glas zum runden Nachgelenk, G-R





Glaslöcher Zeichnungen für Glasscharnier und Glasriegel erforderlich





KontaktInformation

Anfragen oder Fragen, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wird uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden!

Für jede dringende Untersuchung wenden Sie sich bitte in Kontakt:

Kontakt: Wendy.

Email: sales04@launch-china.cn.

Mob / WhatsApp / Wechat: +0086 159 8933 9827