## **Edelstahlglasscharnier für Glastürglasgatter**



### **Schnelle Details:**

Produkt Ma.mich	Edelstahlglasscharnier für Glastürglasgatter
Material	Edelstahl 316.
Fertig	Spiegel poliert oder satin gebürstet
Zum GlaSS T.Hickness.	8-10mm.
Glaslöcher bohren	Durchmesser 12 mm Löcher in Glas erforderlich
3 Typen verfügbar.	<ol> <li>Glas an Glasscharnier <b>G-G1</b>.</li> <li>Glas zum runden Nachgelenk <b>G-R1</b>.</li> <li>Glas an quadratische Wand / Post-Scharnier <b>G-W1</b>.</li> </ol>
Herstellungsmethode.	Stanzen (2,5 mm dick)
Maximales Glas D.Oorblatt	20kg
Minimum Bestellmenge	ein Stück
Stichprobe	Zur Verfügung stehend. Qualität vor der Bestellung
Fabrik Inspektion	Verfügbar
OME & ODM-Dienst	EINzweckbar

### **Scharnierarten:**

1) Glas an Glasscharnier

- Modell-Nr.: G-G1

- Nettogewicht: 435g / Stück



**G-G** 1

2) Glas auf Runder Pfosten

- Modell-Nr.: G-R1

- Nettogewicht: 300g / Stück



# **G-R** 1


3) Glas an quadratisches Pfosten- / Wandscharnier

- Modell-Nr.: G-W1


- Nettogewicht: 320g / Stück



4) Bohrte Glaslochgröße



## ${\bf Glass charnier an wendung:}$





### Verpackung:

- 1. Ein Paar in einen Blasenbeutel, dann in eine weiße Box.
- 2. oder Verpackung als Kundenanforderungen.





#### **Kontaktinformation:**

Anfragen oder Fragen, bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Wird uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden!

Für jede dringende Untersuchung wenden Sie sich bitte nachfolgend in Verbindung:

-Wendy E-Mail: <a href="mailto:sales04@launch-china.cn">sales04@launch-china.cn</a>.
-Mob / Whats App: + 86-159 8933 9827