

Shenzhen-Start kann ein federbelastetes Glasscharnier für den Schwimmbad-Glas-Facing produzieren, ein Paar-Glasscharnier kann 30 kg Glas-Gatter tragen, die Gate-Wandstärke bevorzugt 8-12 mm. Hier werden unter verschiedenen Typen für Ihre Überprüfung eingeführt. Willkommen Ihre Anfragen.

## Produkt Show

### Spring loaded hinges

Stainless steel spring loaded hinges

-Made of SS 316

- For use of 8-12.76mm glass

Maximum door leaf weight : 30 kg /pair

Maximum door leaf width : 900mm

Spring can be adjusted for closing speed control .



Part # G-G



Part # G-R



Part # G-W

SHENZHEN LAUNCH CO., LTD



1

Glas zum Glastype


Modell Nr.:G-G.

**KEBIL** 科比奥®






## Instructions for adjusting tension on Glass to Glass hinge



Glas zum Wandtyp


Modell Nr.: G-w.





G-W


## Instructions for adjusting tension on Glass to Wall hinge



Glas zum runden Typ

Modell Nr.:GR






|                                          |                                                                                       |        |          |         |              |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|--------------|
| 深圳市朗驰商贸有限公司<br>SHENZHEN LAUNCH CO., LTD. |                                                                                       |        | 表面处理     |         | 比例           |
| 设计                                       | Jacky                                                                                 | 图号:G-R |          | 材料      | 1:1.5        |
| 校对                                       |  |        | 未注实体尺寸公差 |         |              |
| 线性公差                                     |                                                                                       |        | X        | ±0.1    |              |
| 工艺                                       |                                                                                       |        | XX       | ±0.1    |              |
| 审核                                       |                                                                                       |        | XXX      | ±0.1    |              |
| 批准                                       | 版次<br>V001                                                                            |        | 角度公差     | X<br>YY | ±1°<br>±0.5° |

**KEBIL** 科比奥  
www.launch-china.cn

## Instructions for adjusting tension on Glass to Round post hinge



## Massenproduktion






VerpackungBilde




Anwendungsbilder





**KEBIL** 科比奥® SHENZHEN LAUNCH CO.LTD  
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED



**AndereverbundenProdukte**

## Spring loaded hinges

Stainless steel spring loaded hinges

- Made of SS 316
- For use of 8-10mm glass

Maximum door leaf weight : 20 kg /pair

Maximum door leaf width : 900mm

Spring can be adjusted for closing speed control .



Part # G-G2



Part # G-R2



Part # G-W2



**G-G 1**



**G-R 1**



**G-W 1**

Glass to glass hinge



Glass to round post hinge



Glass to wall hinge



Latch for round post



Latch for glass



Latch for wall



launch-china.en.alibaba.com

180 degree shower hinge  
glass to glass hinge



90 degree shower hinge  
wall to glass hinge



Wenn Sie Interessen haben, wenden Sie sich bitte an mich.

Frank Fang.

Telefon / Wechat / WhatsApp: +8615906261741

E-Mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).