

Rahmenlose Glasgeländer Design Wandhalterung einstellbares Glasabstandsstück, Abstand zwischen Glas und Wand einstellbar.

Eigenschaften des einstellbaren Glasabstands -

Artikel Name	einstellbar Glas Abstand . Abstand Stift . Abstand Halterung
Modell Nein.	SF-38A
Material	rostfrei stehlen 304/316
Fertig	Satin- . Spiegel
einstellbar Glas Abstand Größe	1 1/2 " x 1 1/2 " , M12 * 120mm Holzschraube, Silikongummi-Dichtung enthalten
Zum Glas Dicke	10-19 mm
MOQ	10-50 Stck . abhängig auf Stock Menge
Anwendung	Glas Treppe Geländer . Balkon Geländer Design . Deck Geländer . rahmenlos Glas Geländer
Netz Gewicht	495 g / Stck
Zahlung Begriff	T / T ; Paypal

Fotos von einstellbarer Glasabstand -





Andere Modelle von Glasabstandshaltern



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SF-30 ▪ SF-40 ▪ SF-50 ▪ SF-50A 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AISI 304 ▪ AISI 316 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satin ▪ Mirror 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30x10; 30x25mm ▪ 40x10; 40x30mm ▪ 50x12; 50x30mm ▪ 50x12; 50x50mm ▪ silicon rubber gasket included 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M10x120 bolt ▪ M10x72 wood screw ▪ M8x100 bolt ▪ M8 x72 wood screw



Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SF-38Z 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AISI 304 ▪ AISI 316 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satin ▪ Mirror 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hollow type ▪ 38x7.5;38x38mm ▪ silicon rubber gasket included 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M8x70 hexagonal screw




Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
<ul style="list-style-type: none"> ▪ SF-50T 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AISI 304 ▪ AISI 316 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satin ▪ Mirror 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 50x10;50x30mm ▪ silicon rubber gasket included 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 200x100x10mm







Herstellung und Verpackung von Glasabstandshaltern -





Installationsfotos von Glasabstandsgeländern-



