

rahmenloses Glasgeländer für Plattformen u-Kanalglasbalustrade


1. Aluminium-U-Profil-Spezifikationen,

- Material: Aluminium 6063T5
- Für 10-12mm Glasstärke
- Dimension: 35x80mm, Schlitzkanal: 15x70mm
- Aluminiumkanalwandstärke: 10mm
- Bodenbefestigung Basis Aluminium U-Kanal (Boden kann Holz und Beton sein)
- Anwendung: Poolzaun, Balkon rahmenlose Geländer, Deck Glasgeländer, Gartenzaun, Treppenhaus rahmenlose Aluminium-Glasgeländer, Aluminium-Geländer-System, Aluminium-U-Geländer, Aluminium-Geländer
- Für kommerzielle und moderne Hausgestaltung
- für Groß-und Einzelhandel (wir sind Fabrik)






Abmessungen :



Mit Dehnschraubenbefestigung:





Paket:



2. Aluminium u-Kanalglasgeländerprojekt.





3. Für den oberen Montagedurchmesser 50,8 mm Schlitzrohr können Sie sich beziehen auf:
[Edelstahl 316L Durchmesser 50,8 mm Edelstahl-Rundschlitzrohr](#)



Danke für Ihren Besuch, interessiert, bitte kontaktieren Sie mich

frei:

Email: sales02@launch-china.cn .