

## Glas standoff, Glas Montage-Hardware, Cr laurence Glas Geländer


### 1. Kundenspezifische Art Glas standoff Spezifikationen:



- Stoff: Edelstahl 316
- Finish: Gebürstet oder Spiegel poliert
- Durchmesser 50.0mm x 50.0mm langer Körper, 3/8 "dicke Kappe
- 3 / 8-16UNC-2B Schraubengewinde.
- Enthalten 2pcs Dichtung,1 Stück Nylon Ring
- Für 9/16 "Glasdicke

Wir haben gerade ein anderes 3 / 8-16UNC-2B Bolzengewinde kundenspezifischer Auftrag für Ihre Referenz.

### 2. CR laurence Glasstandplatz, Glaseinbauteile:







3. Paket:

---

\* Jedes Glasstandoff mit innerem weißem Kasten für Sicherheitstransport, als verpackt im äußeren Kartonkasten.

\* 1pc / innerer weißer Kasten, 8pcs / inner kleiner Kasten, Karton 32pcs / outer.



4. Standard Modell Nr. SF-30 & SF-50 & SF-50T Glas satndoff:

[Javascript: void \(0\); /\\* 1477708322814 \\*/](#)



Dank für Ihren Besuch, jedes interessierte, treten bitte mit mir frei in Verbindung:

Ansprechpartner: Joey Lan

Email: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn) . Skype: [Launch-02](#).

Mob / Wechat / WhatsApp: [+ 86-18707054903](#) .