

## Kabel Geländersysteme

### 1, Edelstahl-Beitrag:

- Rundrohrgröße: 40 \* 40 mm oder 50 \* 50mm
- Vierkantrrohr Größe: 42.4mm Durchmesser oder 50,8 mm Durchmesser
- rostfreiem Edelstahl 304 für den Innenbereich
- rostfreiem Edelstahl 316 für den Außenbereich
- Finish: Satin oder Glanzfinish für Ihre Wahl
- Löcher auf Beiträge vorgebohrt
- 90-Grad-Post mit Löchern bohren 90-Grad-
- 180-Grad-Post mit Löchern bohren 180-Grad-
- 135-Grad-Post mit Löchern bohren 135-Grad-
- Ende Post mit einer Seite Löcher bohren
- jeder Pfosten ungefähr 9-12 Lochreihen
- Höhe: von 900 bis 1200 mm oder als Ihr Antrag
- Zubehör: Sockel mit vier Löchern, Abdeckplatte, Posthalter für Handlauf, Endkappe, etc.

### 2, Edelstahl Draht oder Kabel:

- Durchmesser 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm
- Edelstahl 201, Edelstahl 304, Edelstahl 316
- 7 \* 19 Strang oder 7 \* 7 Strang
- 500 Meter als Rolle oder 1000 Meter als Rolle

### 3, Edelstahl-Seilspanner: Modelle für Optionen

- Modell T801
- Modell T802
- Modell T803
- Modell T804
- Modell T805
- Modell T808

### 4, obere Schiene:

- mit Top oder ohne obere Schiene
- Holzhandlauf oder Edelstahlhandlauf
- Runde 38 mm Durchmesser oder rund 42.4mm Durchmesser oder 50,8 mm Durchmesser
- Platz 40 \* 20mm \* 40mm oder 40 oder 50 oder 50 \* 25mm \* 50mm
- Zubehör: Endkappen, Handlauf Klammern, Schrauben

**Bitte schicken Sie mir, wenn Sie Fragen haben: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn)**

Rufen Sie mich an, wenn Sie dringend Projekt: 0086-18813862477

## stainless steel cable tensor



for dia3-5mm cable rope

