

Produktionsprozess	Formen, Gießen, Drehen, & nbsp; Schleifen, Polieren, Verpackung, Lieferung
Anwendungsgebiet:	Brückengeländer / Handläufe Reling / hanrails Veranda Geländer / Handläufe Treppengeländer / Handläufe Salcony Geländer / Handläufe Terrasse Geländer / Handläufe Pool Fechten Geländer / Handläufe Schritte Geländer / Handläufe

Vorteile	<p>Es ist ein Kunststoff-Slot in den Schlitz Oberschiene, die das Glas Fechten machen oder Geländer mehr stabil und sicher und unschädlich machen auf das Glas die Menschen. keine Sorge über die Glas nervös und Ecke, especiallu für Ihre Kinder</p>
Bescheinigung	<p>ISO9001: 2008; CCC Original Material Prüfbericht</p>
Verpackung:	<p>Normalerweise 5,8 Mio. pro Stück in einem Beutel und plactic Karton; Paket wird sorgfältig betroffen sein; Das Paket kann auf der Grundlage Anforderung des Kunden gestaltet werden</p>


Liefer-und Anlaufzeit:	30 Tage nach Erhalt auf Ihre detaillierte Anforderungen, oder hängt von der Menge und den Positionen der Aufträge.
Zahlung:	T / T; L / C am Anblick; Westunion Schief
Lieferbedingungen:	Luftfracht; zum Ausdruck bringen: Seefracht nach der Bestellmenge





Round slot handrail & fittings

slot handrail length : 5.8 meters



round handrail fittings :

round cap



round wall to rail connector



round 180 deg. connector



round 90 deg. connector





round mini top rail fittings

www.launch-china.cn

Round top rail

For 12mm glass

Material	Stainless steel 316/316L
Finish	Mirror or satin
Dimension	Dia 25.4mm , groove 14*14 mm , 5.8 meter per length



Round top rail fittings

Round 180 degree connector , 90 degree connector , wall to rail connector , end cap

Material	Stainless steel 316
Finish	Mirror or satin

Square top rail

For 12mm glass

Material	Stainless steel 316/316L
Finish	Mirror or satin
Dimension	25*21mm , groove 14*14 mm , 5.8 meter per length



Square top rail fittings

Round 180 degree connector , 90 degree connector , wall to rail connector , end cap

Material	Stainless steel 316
Finish	Mirror or satin