


Produktionsprozess	Formen, Gießen, Drehen, & nbsp; Schleifen, Polieren, Verpackung, Lieferung
Anwendungsgebiet:	Brückengeländer / Handläufe Reling / hanrails Veranda Geländer / Handläufe Treppengeländer / Handläufe Salcony Geländer / Handläufe Terrasse Geländer / Handläufe Pool Fechten Geländer / Handläufe Schritte Geländer / Handläufe
Vorteile	Es ist ein Kunststoff-Slot in den Schlitz Oberschiene, die das Glas Fechten machen oder Geländer mehr stabil und sicher und unschädlich machen auf das Glas die Menschen. keine Sorge über die Glas nervös und Ecke, especiallu für Ihre Kinder
Bescheinigung	ISO9001: 2008; CCC Original Material Prüfbericht
Verpackung:	Normalerweise 5,8 Mio. pro Stück in einem Beutel und plactic Karton; Paket wird sorgfältig betroffen sein; Das Paket kann auf der Grundlage Anforderung des Kunden gestaltet werden

Liefer-und Anlaufzeit:	30 Tage nach Erhalt auf Ihre detaillierte Anforderungen, oder hängt von der Menge und den Positionen der Aufträge.
Zahlung:	T / T; L / C am Anblick; Westunion Schief
Lieferbedingungen:	Luftfracht; zum Ausdruck bringen; Seefracht nach der Bestellmenge



Square slot handrail & fittings

slot handrail length : 5.8 meters



Square handrail fittings :

Square cap



Square wall to rail connector



Square 180 deg. Connector



Square 90 deg. Connector





ISO
9001:2008
REGISTERED



mini top rail



square top raip fittings



www.launch-china.cn