Vierkant Edelstahl geschlitzte Mini-oberen Handlauf verstellbaren Gelenkverbinder Armaturen

1. Links- und rechtsverstellbares Gelenk

2. Nach oben + Nach unten verstellbares Gelenk

KEBIL科比奥®

3. quadratische Edelstahlschlitzminispitzenhandlauf Spezifikationen,

Stoff	Edelstahl 316L
Fertig	Gebürstet oder Spiegel poliert
Dimension	25 * 20mm, Nut 14 * 14mm, 5,8 Meter pro Länge, Oder wie pro Ihre Anforderung.
Für Glasdicke	8-13,52 mm
Rail Beschlags	180 Grad Stecker, 90 Grad Stecker, Wand-zu-Schienen-Steckverbinder, Endkappe, verstellbarer Stecker.
position ist	Terrassengeländer, Terrassengeländer, Balkongeländer, rahmenloses Zapfenglassgeländer, Schwimmbadzaungeländer etc.

Square slot handrail series

Glaszapfen + 12mm gehärtetes freies Glas + Schlitzhandlaufentwurfsprojekt Zeichnung als Ihre Referenz.


1233
1142
1200
15160
80
15000
1330*1142*12 12pcs
1223*1142*12 12pcs
1238*1142*12 10pcs
1550*1142*12 1pcs(drill holes)
900*1142*8 1pcs glass door(drill holes)
8160
8000
1330
12600
1500
12680
900
1580
150
1550
1238