

Eigenschaften :

Platz Baluster: 40 \* 40 mm und 50 \* 50mm in eckigen

Runde Baluster: 42.4mm und 50.8mm im Durchmesser

Armaturen auf Geländerstäbe angebracht, Details, wie folgt:

Balustrade Klemmen, Edelstahlbügel, Top Rails, Tischler, Steckverbinder  
Grundplatte, Bodendeckel, Endkappe

Fittings	Spezifikation
Balustrade Schellen	Für 6/8/10/12 / 12.76mm Glas Für 38,1 / 42,4 / 50,8 mm Rundrohr
Edelstahlhalterung Top Geländer	40/50 mm Vierkantrohr 38,1 / 42,4 / 50,8 mm Rundrohr 40/50 mm Vierkantrohr
Tischler Grundplatte, Bodendeckel und Endkappe	180-Grad und 90 Grad Schreiner Für 42,4 / 50,8 mm Rundrohr 40/50 mm Vierkantrohr

Edelstahl Glasbrüstungen oder Geländer:

Wir können auch Maßschneider Beiträge, Glas und Beschläge für jede Anwendung.

Erhältlich in 316 Marine-Edelstahl im Spiegel oder satiniert.

Wir verwenden hochfeste Strukturverglasung Beiträge. Ihre Wahl der quadratischen oder runden Glashöhe  
1200 mm Maximale Glasbreite 2000mm.



LCH-103



LCH-120