

Artikel	Glasfixierungs hardware
Anwendung	Rahmenlose Glas Schwimmbad Zaun Tor
Erhältlich Material	Edelstahl 316 Edelstahl 316L 2205 Duplex-Edelstahl, etc
Qualitätssicherung	Fittings können in der Nähe von Pool oder das Meer verwendet werden, bei Regen, Schnee und starkem Wind
Erhältlich Finish	Gebürstetem und poliertem
Geeignete Glasdicke	6mm / 8mm / 10mm / 12mm

#### Vorteile von der neu Scharnier-Serie:


1. Solide Edelstahlmaterial
2. Erhältlich in Satin und Chrom-Politur
3. Wand / Post zu Glasmodell G-W2
4. 180-Grad-Glas an Glas-Modell G-G2
5. Maximale Türflügelgewicht: 50 kg
6. Die durchschnittliche 12mm Glas Tor 1200 \* 900 wiegt 30 KG
7. Geeignet für 1.102mm gehärtetem Glas Verwendung
8. Double Action, maximale Türöffnungswinkel: 90 Grad
9. Ventileinstellung für Schließgeschwindigkeit Steuer verfügbar
10. Kein Betonschneiden erforderlich
11. Bolt auf Glas. Einfache Installation.
12. Geeignet für australische Verhältnisse

Vorlaufzeit	7 Tage, wenn Aktien Menge reicht; 25 Tage, wenn keine Aktien
MOQ:	
MOQ	1 Satz
Geschäftsausdruck:	
Geschäftsausdrücke	EXW, FOB, CNF, C & amp; F, CIF usw.
Zahlungsausdruck:	
Zahlungsbedingungen	T / T (50/50; 30/70), western union, Alibaba Übertragungsurkunde

#### Beispieloptionen:

Gussprodukte	Probe ist vorhanden, wenn wir diese Modellform
	Probe ist kostenlos, wenn Sie uns möchte, dass die Form für Sie
CNC-Produkte	Probe ist vorhanden innerhalb von 7 Tagen
OEM-Produkte	Beispiel für die Überprüfung und erste Prüfung vor Massenproduktion

Glas an Glas MODEL:



**G-G2**

GLAS ZU MODELL ODER WALL TO GLASS Ausführung Wand:



**G-W 2**

GLASS zu runden POST Modell oder ROUND POST TO GLASS MODELL:



**G-R2**