

**geschlitzte Kanal Mini top rail** für rahmenlose Glasgeländer. Es macht Ihre Geländer mehr sicher und elegant.

Gummi Nut innerhalb des Kanals, um die Dicke des Glases einzustellen. **Kein Loch Notwendigkeit in Glas.**

Runde Kanalausendurchmesser: 25,4 mm, innere Gummi Nut 14mm \* 14mm.

Platz Kanal äußere Größe: 25mm \* 21mm, inneren Gummi Nut 14mm \* 14mm.

Die Kanallänge ia wie pro Ihren Antrag, aber zum leichteren Transport, die max. Länge sollte 5,8 sein.

alle Armaturen wie Reihenverbindung, cornner Stecker, Endkappe und Wandmontage Flansch zur Verfügung. **Sie müssen nicht extra Formgebühr zu zahlen.**

Spiegel oder satiniert, welche bevorzugen Sie? 😊

### **Runde Oberschiene Zubehör:**

Mehr Details pls klicken Sie den Link:

[U-Form Handlauf aus Edelstahl, rund Schlitzrohr für Faserglasgeländer Glasgeländer im Freien](#)

**KEBIL** 科比奥™

**ISO**  
9001:2008  
REGISTERED

**Factory Audit**



**mini top rail**



**square top raip fittings**



**www.launch-china.cn**

### **Runde Oberschiene Zubehör:**

Mehr Details pls klicken Sie den Link:

[U-förmige Handlauf aus Edelstahl-Rohr, Quadrat Schlitzrohr für Glasfaser Geländer, Außenglasgeländer](#)



ISO  
9001:2008  
REGISTERED



mini top rail



square top rail fittings

[www.launch-china.cn](http://www.launch-china.cn)



**Glasgeländer mit Top-Bahnprojekt Show:**





**Wenn Sie diesen Entwurf mögen, Link unten ist Informationen der Zapfen (Glasträger Mini-post)**

[Glass Pool Fechten Zapfen Edelstahlhahn für Glasgeländer Glas Balkon Zäune](#)

Danke für Ihren Besuch

ICH Af irgendeine Frage oder Anfrage, lassen Sie mir Mitteilung bitte.  
:)

Sie werden in 24 hous Feedback bekommen.