

Glass piscina Valla Glass Serie Bisagra

Piscina Glass Kit Puerta; incluye 1 X Magnetic latch and 2 X Self-closing hinges ,all screws and free installation tooles.

Marine grade STAINLESS STEEL 316 made with a fantastic great MIRROR o SATÉN polaco acabado.

1.Modle No.: G-G2

2.glass a la bisagra de cristal de 180 grados

Espesor 3.glass: 3.8 "-1 / 2" de cristal


4.distance entre dos tornillos de 48mm

5.distance de tornillo para la bisagra de 20 mm del borde

6.glass a la pared de la bisagra y el vidrio para poste redondo bisagra disponible

Dibujo vidrio para vidrio bisagra

[bisagra de cristal de acero inoxidable para puerta de cristal de 12 mm](#)





G-G2

Instrucción/Puerta de cristal Bisagras de serie


1. glass a la bisagra de cristal, vidrio a pared de la bisagra y el vidrio para poste de la bisagra redonda son adecuados para 1000 * 1200mm puerta de vidrio de espesor 8-12 mm.

Al abrir la puerta de vidrio, se cerrará automáticamente.


2. Our bisagras de vidrio están hechos de fundición de precisión con material de acero inoxidable 316, satinado y acabado de espejo opcional.

3. Our bisagras deben aplicarse en vidrio templado


- 1、Glass-Glass hinge, Glass to Wall hinge and Glass to Round post hinge are suitable for 1000x1200mm glass gate 8-12mm thick .
When you open the glass gate it will close automatically .
- 2、Our glass hinges are made by precision casting with stainless steel 316 material , satin and mirror finish optional .
- 3、Our hinges must be applied on tempered glass .




Glass to Glass







Glass to Round post



Glass to Wall



Hole dimensions



Paso 1:

Quite el cono y tornillo sin cabeza girando en sentido antihorario para revelar pin tensión.

Paso 2:

Retire prisionero de un lado de la bisagra con llave Allen suministrada.

Paso 3: Gire el perno de tensión en sentido horario a la siguiente agujero en pin tensión, a continuación, apriete el tornillo de presión, repetir este proceso un máximo de veces allí o 360 ° .No sobre tensión.

[Glass a poste de la bisagra redonda](#)



G-P2

vidrio para pared bisagra



G-W2

[También tenemos 12mm de porcelana de vidrio sin marco con proveedor espita balastrada de acero inoxidable grifo de vidrio de 12 mm para la piscina valla](#)



[China vidrio de acero inoxidable cierre para ver la piscina de esgrima](#)



GL-P



GL-180

[barandilla de vidrio proveedor de china semiframeless con tija de aluminio para la piscina valla](#)



[vaso de acero inoxidable dispositivo cuadrado de barandilla para el balcón,](#)
[de acero inoxidable 316 de vidrio mensaje balaustrada para piscina valla](#)



LCH-104



Si quieres saber más [sobre nosotros](#), Por favor vaya a través de nuestro sitio web. Esto es Suisse ^.^