

25x21mm ranurado de acero inoxidable Rectángulo de montaje superior de carril para la barandilla de vidrio o de la piscina de cercado

1. Carril de montaje superior rectangular del acero inoxidable 25x21m m

Descripciones ,

- Material: Acero inoxidable 316L
- Acabado: Pulido o Espejo pulido
- Para el cristal thickness usualmente usado para 10 - 13.52mm
- Dimensión: 25mm Ancho x 21mm Alto Tubo rectangular con una ranura de 14x14mm a lo largo de la parte inferior para sentarse directamente en el cristal.
- El Tubo está disponible en longitudes de 2900mm y 5800mm.
- Los accesorios disponibles incluyen:
 - Carpinteros rectos
 - Carpinteros de 90 grados
 - Carpinteros Horizontales Ajustable
 - Carpinteros verticales ajustables
 - Tapas de los extremos
 - Placas de pared



21*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap



2. Rectángulo de montaje superior de 25x21mm ranurado de acero inoxidable

&erio; Diámetro 25,4 x 1,2 mm de pared thcikness Round Top Rail fotos,





Gracias por su visita. Cualquier interesado, entra en contacto con por favor conmigo libremente:

Email: sales02@launch-china.cn . Skype: [Lanzamiento-02](https://www.skype.com/name/Lanzamiento-02) .

Mob / Wechat / WhatsApp: + 86-18707054903 .

KEBIL 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

Joey Lan

Senior Sales Representative

☎ (86) 187 0705 4903

(Mob/Wechat/WhatsApp)

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales02@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com

