

Espiga de vidrio ajustable de acero inoxidable DUPLEX 2205 por sin marconadandopiscinaEsgrima



Productoshow

Espiga de vidrio ajustable de orificios fijos ovalados




Espiga de vidrio ajustable de agujeros fijos redondos

Superficie de satén









Superficie negra mate








Técnicodibujo



深圳市朗馳商貿有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.		Surface treatment		Proportion
Design	Jacky	Material	2205	1:2
Check	Drawing NO: SM-4	No note of entity size tolerance		
Craft	Name:	Linear tolerance	X	±0.1
Audit	Revision	tolerance	XX	±0.1
Approve	VO01	Angle tolerance	X	±1°
			XX	±0.5°



深圳市朗馳商貿有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.		Surface treatment		Proportion
Design	Jacky	Material		1:2
Check	Drawing NO: SM	No note of entity size tolerance		
Craft	Name:	Linear tolerance	X	±0.1
Audit	Revision	tolerance	XX	±0.1
Approve	VO01	Angle tolerance	X	±1°
			XX	±0.5°





Foto de aplicación







Otras espitas de vidrio relacionadas



Surface finish
Satin



Surface finish
Mirror

RBM

SBM

RCM

SCM

**Surface finish
Matt black**



Por favor, siéntase libre de contactarme cuando esté interesado en ellos.

Frank Fang

sales02@launch-china.cn

WhatsApp / Teléfono / WeChat: +8615906261741