

Acero inoxidable M8 ajustable [Soportes para vidrio](#)

Descripción del producto

Producto Nayo	Soportes separadores ajustables de acero inoxidable M8 para vidrio
Material	Acero inoxidable 316/304
Terminar	Espejo pulido / satinado / color negro
Taladro de vidrio Tamaño del orificio	Diámetro 18 mm agujero requerido en vidrio
Tamaño de separación de vidrio	El tamaño estándar se refiere a los detalles a continuación.
Separador de vidrio personalizado	Disponible. Podemos producir como requisitos del cliente. (Somos fábrica)
Instalación de separador de vidrio	Se puede instalar en <u>hormigón</u> y <u>madera</u> ambos.
Montaje de separador de vidrio	Montaje en pared, montaje lateral / fascia
Mínimo ordene la cantidad	una pieza
Muestra	Disponible para consultar calidad y acabado antes de la orden
Inspección de fábrica	Disponible
Para espesor de vidrio	Espesor de vidrio del cliente
Detalles de empaque	-Un enfrentamiento de vidrio en una bolsa de burbujas, luego en una caja blanca. 30 piezas en una caja de cartón. -Embalaje según los requisitos del cliente.
Servicio de OME y ODM	UNAdisponible

Detalles de separación de vidrio ajustable

Todos los tipos de separadores de vidrio que suministramos.

KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



KEBIL 科比奥®



SF-50T




Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> SF-30 SF-40 SF-50 SF-50A 	<ul style="list-style-type: none"> AISI 304 AISI 316 	<ul style="list-style-type: none"> Satin Mirror 	<ul style="list-style-type: none"> 30x10; 30x25mm 40x10; 40x30mm 50x12; 50x30mm 50x12; 50x50mm silicon rubber gasket included 	<ul style="list-style-type: none"> M10x120 bolt M10x72 wood screw M8x100 bolt M8 x72 wood screw




Part No.	Material	Finish	Body	Bolt size
<ul style="list-style-type: none"> SF-38Z 	<ul style="list-style-type: none"> AISI 304 AISI 316 	<ul style="list-style-type: none"> Satin Mirror 	<ul style="list-style-type: none"> hollow type 38x7.5;38x38mm silicon rubber gasket included 	<ul style="list-style-type: none"> M8x70 hexagonal screw



Part No.	Material	Finish	Body	Mounting plate size
<ul style="list-style-type: none"> SF-50T 	<ul style="list-style-type: none"> AISI 304 AISI 316 	<ul style="list-style-type: none"> Satin Mirror 	<ul style="list-style-type: none"> 50x10;50x30mm silicon rubber gasket included 	<ul style="list-style-type: none"> 200x100x10mm





Separador de vidrio con acabado negro

KEBIL 科比奥®






Fotos de proyecto de separador de vidrio ajustable



x



Empaque de separador de vidrio ajustable

- Embalaje: un separador de vidrio en una bolsa de burbujas, luego en una caja blanca. 30 piezas en una caja de cartón. O embalaje según los requisitos del cliente.
- Plazo de ejecución: 7 días hábiles si se encuentra en stock. 15-20 funciona si el separador no está en stock. Depende de la cantidad.
- Entrega: 5-7 días por expreso. 15-20 días por mar.





Preguntas más frecuentes

1. ¿Eres de fábrica?

Sí, somos de fábrica.

2. ¿Ofrecen muestras gratis?

Sí, ofrecemos muestras gratis, pero los clientes deben pagar cargos expresos.

3. ¿Qué materiales tienes?

Tenemos el material de acero inoxidable 304, 316, 316L y Duplex 2205.

4. ¿Cuál es tu MOQ?

MOQ de pedido requerido es 1 pc.

5. ¿Qué tipo de pago aceptan?

Aceptamos el pago de T / T, LC, PayPal, West Union, etc.

6. ¿Cuál es su plazo de pago?

Nuestro plazo de pago es T / T □100% o 30/70□ o L / C a primera vista.

7. ¿Cuál es su tiempo de entrega?

Nuestro tiempo de entrega es de 5 días a 30 días según su cantidad.

¿Ofrecen servicio de OEM y ODM?

Sí, ofrecemos servicio de OEM y ODM.

¿Ofrecen servicio postventa?

Sí, ofrecemos servicio postventa. Cualquier queja por pedidos será atendida a tiempo dentro de las 12 horas.

Contacto

Cualquier consulta o pregunta, por favor deje un mensaje. ¡Nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas!

Para cualquier consulta urgente, póngase en contacto a continuación:

-Contacto: Doris

-Email: sales04@launch-china.cn

-Oficina: (86-755) 8603 7559

-Skype: lanzamiento_04

-Mob / cuál es la APLICACIÓN: + 86-13530506265