

Descripción

--Material: acero inoxidable 316

--Final: pulido, cepillado o tratamiento de pasivación(resistencia a la corrosión superior y fuerza en comparación con el pulido y cepillado unos)

Ajuste fricción, conveniente para 10-12mm templado glassglass (espita de cristal de vidrio de 15-19 m m está disponible)

--Espita de cristal certificado

-Diseñado para el montaje de azulejos, concreto y madera decking en la perforación de base no es posible. (Fricción de montaje base ajuste espita, ir [AQUÍ](#))

Detalles de los productos

S cuadrados, cepillado,fricción de Monte través ajuste la espita de cristal **SBM-2**

Peso neto: 1.577 kg\pieza

Altura: 168mm

Tamaño de la placa de la base: 100x100m m



Redondo, poished, espita de cristal ajuste de fricción de montaje en superficie **RBM-2**

Peso neto: 1.32 kg/pieza

Altura: 168mm

Tamaño de la placa de la base: \varnothing 100mm



Fotos del proyecto

Montaje en superficie fricción forma espiga cuadrada de vidrio para uso interior diseño



Ajuste de fricción de superficie redondo la espita de cristal para el diseño de la piscina al aire libre cerca



Informe de prueba de fuerza

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14117/01	SSBM316	180mm High, 50mm Square, Base Plate 316 Stainless steel	316L	COMPLIES

Remarks

After completion of the testing, the spigot was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.

Colin Lorrimar
Metallurgical Testing Manager



Accreditation No. 
Accredited for compliance
with ISO/IEC 17025

Empaquetado y entrega

- Una pc en una bolsa de plástico, entonces en una caja. 12 PC en un cartón.
- Opción de envío: por el mar (10-15 días), por aire (3-5 días)



Fábrica & certificación





Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Necesita un presupuesto o cualquier pregunta, por favor deje un mensaje.

O ponerse en contacto conmigo como debajo del info. ;responderemos cuanto antes!

Para cualquier consulta urgente, por favor ponerse en contacto en wechat: 973219879 o lo que es: + 86-13530506265.



深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com