
# Proveedor de China <u>Espita de barandilla de vidrio</u> para valla de piscina / balcón / barandilla de cubierta

# Descripción del producto

Producto Mayo	Espita de barandilla de cristal del proveedor de China para la cerca de la piscina / el balcón / la barandilla de la cubierta			
Material	Duplex 2205			
Terminar	Espejo pulido / satinado cepillado			
por Glass Thickness	8-13 mm (NO se requiere un orificio en el cristal)			
Altura	168mm			
Tamaño de la base cuadrada	100x100mm			
Montaje	Montaje de superficie / piso			
Método de fabricación	Estampado			
detalles del empaque	1) Una pieza en un bolso de burbuja, luego en una caja blanca 2) 12 piezas en cartón de cartón 365x330x230mm 3) Embalaje como requisitos de los clientes			
Solicitud	Cerca de la piscina / balcón / barandilla / escaleras barandilla			
Inspección de fábrica	Disponible			
Samplio	Disponible			
MOQ	Una pieza. Puedes ordenar según tu trabajo requisito.			
OEM y & ODM Servicio	Disponible			

# Espita de barandilla de vidrio Destails


1) Dibujo técnico de espita de barandilla de vidrio



2) Imágenes de espita de barandilla de vidrio







3) Guía de instalación de espita



## fixing method: base plate spigots


Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.

Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm

Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.

Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass



base plate


When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over

Note: Same installation method applies to round base plate spigot

domical cover

The glass is then installed to the spigots.
Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal
How adjustability works:

- 1. Place glass in spigot
- 2. Fix/ tension glass both sides with allen key





## Envase de seguridad de espiga de barandilla de vidrio

- 1. Una pieza en un bolso de burbuja, luego en una caja blanca. 12 piezas en cartón de cartón 365x330x230mm.
- 2. Embalaje como requisitos del cliente.



Proyectos de espiga de barandilla de vidrio para balcón / cubierta / cerca de la piscina / escaleras





Ordene ahora para obtener 20% reiscount

## Preguntas más frecuentes

## 1. ¿Qué material tienes?

SS304, SS316, SS316L, dúplex 2205, ect.

## 2. ¿Me puede enviar su lista de precios completa?

Lo sentimos, ya que el precio está relacionado con muchos factores, como la cantidad, el tipo de material, el tratamiento de la superficie, etc., le ofreceremos un presupuesto exacto después de que confirmemos sus requisitos detallados.

#### 3. ¿Ofrecen OEM y & Servicio ODM?

Sí, podemos hacer los productos de acuerdo con sus dibujos técnicos o muestras. Somos profesionales en fundición de inversión, fundición a presión, estampado, mecanizado CNC, etc.

#### 4. ¿Qué tipo de pago acepta?

T / T, L / C, PayPal, West Union, etc.

#### 5. ¿Cuál es su plazo de pago?

T / T (30/70) o L / C a primera vista.

#### 6. ¿Cuál es su tiempo de entrega?

Dentro de 5 días hábiles para artículos de venta caliente. 15-25 días laborables para pedidos de baño.

#### 7. ¿Ofrecen servicio post-venta?

Por supuesto, cualquier pregunta posterior a la compra de nuestros productos, le responderemos dentro de las 24 horas.

#### **Contacto**

\_

Cualquier consulta o pregunta, por favor deje un mensaje. ¡Nos pondremos en contacto con usted lo antes

Para cualquier consulta urgente, por favor póngase en contacto a continuación:

Skype: launch\_04 wechat: Doris\_dp

Mob / whats APP: + 86-13530506265





**(**86) 135 3050 6265

#### 深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No. 1092 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China postal code 518054

- **(86-755)** 8603 7559
- **1** (86-755) 8637 2611
- ✓ sales04@launch-china.cn
- www.launch-china.com www.chinabalustrade.com