

Bisagras de puerta de vidrio para puerta de vidrio de cercado de piscina de vidrio sin marco Bisagra de puerta tipo resorte resistente de 8 mm a 12 mm de espesor

Cuenta con bisagras de puerta:

Tipo	Bisagra para puerta de vidrio tipo resorte
Función	para trabajar con pestillo de vidrio en la puerta de la cerca de la piscina, no con bisagra de puerta de tipo hidráulico
N ° de Modelo.	G-G
Material	Acero inoxidable 316
Terminar	satinado, espejo, pintura en polvo, galvanoplastia
Para espesor de vidrio	8 mm 10 mm 12 mm
Max. peso de la hoja de la puerta	30 kg
tapa de bisagra	tapas planas o tapas cónicas
MOQ	1 par
Otros accesorios disponibles para valla de piscina	pestillo de la puerta de vidrio, montaje de base / espita de vidrio de perforación

Tres modelos de bisagras para puertas de vidrio -

# G-G Foto de bisagra de vidrio a vidrio, recubrimiento en polvo negro mate-



Dimensiones para bisagra de vidrio a vidrio -

# G-W Foto de bisagra de vidrio a pared -




# Bisagra de vidrio G-R a poste redondo



Instrucciones de instalación para bisagra de vidrio a vidrio

### Instructions for adjusting tension on Glass to Round post hinge




**STEP 1**  
Remove cone and grub screw by turning anticlockwise to reveal tension pin.

**STEP 2**  
Remove grub screw from side of hinge with Allen Key supplied.

**STEP 3**  
Turn the tension pin clockwise to the next hole in tension pin, then tighten the grub screw, repeat this process a Maximum of three times or 360°, Do not over tension.

### Dibujos de orificio de vidrio para bisagra y pestillo de puerta de vidrio



Fotos de producción de bisagras para puertas de vidrio



Fotos del proyecto de la cerca de la piscina





