

Accesorios de puerta de piscina de cercado de vidrio de grado de acero inoxidable 316 bisagra de vidrio a vidrio.

Características Bisagra de vidrio a vidrio:

Tipo	Bisagra de vidrio a vidrio
Función	tipo de resorte
N ° de Modelo.	G-G
Material	Acero inoxidable 316
Terminar	recubrimiento en polvo de color negro
Para espesor de vidrio	8-12 mm
Max. peso de la hoja de la puerta	30 kg / par
Max. ancho de la puerta	1200 mm
MOQ	1 par
Herrajes para cercas de vidrio para piscinas	espita, pestillo, bisagra, abrazaderas, postes, etc.

Disponemos de tres modelos de bisagras de vidrio para sus aplicaciones-


bisagra de vidrio a vidrio, con tapa cónica en un extremo-



Bisagra de vidrio a vidrio con tapa plana en ambos extremos



Dimensiones para bisagra de vidrio a vidrio -



Bisagra de vidrio a pared, con tapa cónica en ambos extremos



G-W2

Bisagra de vidrio a pared con tapa plana en ambos extremos



Bisagra de vidrio a poste redondo, con tapa cónica en ambos extremos-




G-R2

Bisagra de vidrio a poste redondo con tapa plana en ambos extremos



Instrucciones de instalación para bisagra de vidrio a vidrio

Instructions for adjusting tension on Glass to Round post hinge



STEP 1

Remove cone and grub screw by turning anticlockwise to reveal tension pin.


STEP 2

Remove grub screw from side of hinge with Allen Key supplied.

STEP 3

Turn the tension pin clockwise to the next hole in tension pin, then tighten the grub screw, repeat this process a Maximum of three times or 360°, Do not over tension.

Dibujo de orificio de vidrio para bisagra y pestillo de puerta de vidrio



Fotos de producción de bisagras de vidrio



Fotos de proyecto de valla de piscina con bisagras de vidrio-





