

Barandilla de la barandilla



## Productodescripción

Material: acero inoxidable de grado marino 316

Tratamiento de la superficie: satinado cepillado o espejo pulido.

Tipo de montaje: cara montada o montada lateral

Tipo redondo Dimensión: Pasarelera DIA 50.8mm, balaustrada Post DIA 50.8mm, espesor del tubo 1.5mm, altura personalizable

Dimensión de tipo cuadrado: barandilla 50 \* 25 mm, balaustrada Post DIA 50 \* 50mm, espesor del tubo 1.5mm, altura personalizable

Diámetro del cable: 3mm / 4mm / 5mm / 6mm

Nuestro peaje más popular y estilo de montaje.

Alturas residenciales y comerciales disponibles.

**El cable de acero inoxidable rEl kit de enferma combina todos los productos necesarios para ordenar y construir un sistema de barandilla de cable de altura residencial de 38 "con 3-10 puestos.**

**42 "o46 "Altura comercial disponible bajo petición.**

Post de balaustrada de acero inoxidable, tipo redondo y cuadrado.



Pandrail superior de acero inoxidable, tipo redondo y cuadrado.



Cables de cable de cable, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm disponibles



Producción fotografías por Inox Balustrada de acero inoxidable Post Barandilla de la barandilla de alambre



**ProjetfotografiasporInox Balustra de acero inoxidable Post Barandilla de la barandilla de alambre**













**Si tiene alguna pregunta, llámenos o envíenos un correo electrónico.  
WhatsApp / Wechat: +8615989339827  
Correo electrónico: sales04@launch-china.cn**