

Launch China es fabricante de barandillas de vidrio, barandillas de cables y productos de barandillas de aluminio durante más de 16 años. Por lo tanto, nuestro conector de tubo se utiliza para conectar el pasamanos cuando no es lo suficientemente largo, o para conectarlo en una esquina, lugar final, etc. A continuación se muestran algunos tipos de nuestro conector de tubo redondo, con el dibujo adjunto. Si tiene alguna necesidad, no dude en contactarnos.

Presentacion de producto

Conector de tubo redondo de 90 grados


No de modelo: E301

KEBIL 科比奥®





E301



| A | B | C | D | E |
|----|------|-----|----|------|
| 70 | 42.4 | 105 | 12 | 39.4 |
| 80 | 50.8 | 105 | 12 | 47.8 |

Conector de tubo redondo de 90 grados


No de modelo: E302

KEBIL 科比奥®





E302



| A | B | C | D |
|------|------|----|----|
| 42.4 | 39.4 | 70 | 30 |
| 50.8 | 47.8 | 80 | 27 |


Conector de tubo redondo de codo

No de modelo: E303





E303



| A | B | C | D |
|------|------|----|----|
| 42.4 | 39.4 | 65 | 25 |
| 50.8 | 47.8 | 80 | 26 |

Conector de tubo redondo recto


No de modelo: E304

KEBIL 科比奥®





E304



| A | B | C | D |
|------|------|----|----|
| 12 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | 17 | 10 | 15 |
| 38 | 35 | 10 | 25 |
| 42.4 | 39.4 | 10 | 25 |
| 50.8 | 47.8 | 10 | 25 |


Conector de tubo redondo sólido ajustable

No de modelo: E305

KEBIL 科比奥®




Para tubo de 12 mm



Description: The joint to connect 12mm tubes with graduations between 90° and 180°.
描述: 此接头连接12mm管从90°到180°范围变化。

| 新编号 | 旧编号 | A | B | C |
|---------|------|----|----|----|
| E305/12 | R-12 | 12 | 21 | 10 |

Para tubo de 20 mm




Description: The joint to connect 20mm tubes with graduations between 90° and 180°.
描述: 此接头连接20mm管从90°到180°范围变化。

| 新编号 | 旧编号 | A | B | C | D |
|---------|------|----|----|----|----|
| E305/20 | R-20 | 20 | 34 | 17 | 15 |

Conector de tubo redondo ajustable para tubo de 50,8 mm

No de modelo: E306

KEBIL 科比奥®



Description: Spherical joint to connect handrail with graduations between 90° and 180°
描述: 球面接头连接楼梯扶手从90°到180°范围变化。

| 新编号 | 旧编号 | A | B | C | D | E |
|---------|------|----|----|----|----|----|
| E306/43 | R-43 | 43 | 40 | 48 | 10 | 20 |

Imagen del proyecto



Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Frank Fang

Correo electrónico: sales02@launch-china.cn

Teléfono / WhatsApp / Wechat: +8615906261741