

Barandilla de cable de cable invisible Nivel de cable Kit de tensión de acero inoxidable Coraza de cables

Para el diseño de barandilla de acero inoxidable, nuestra empresa tiene 2 series:

1) Sistema de barandilla de alambre de cable; 2) Sistema de barandilla de varilla.

Tanto el tipo pueden usar para el interior y el exterior.

Para interiores, usamos el grado de acero inoxidable 304, si se usa para exteriores, le sugerimos a



Use acero inoxidable 316 grado o acero al carbono con polvo recubierto y galvanizado en caliente.

Por favor, ofrezca su diseño o bosquejo para referencia a nosotros.




Nivel de cable de cable de cable invisible Kit de tensión

Cable fitting T807A installtion



Hydraulic Crimper





Dimensión	Longitud	personalizado basado en su sitio de trabajo
	Heigu	850-1500mm o personalizado
	Las dimensiones se ajustarán de acuerdo con el sitio de trabajo / plan de los clientes.	
Componente y tamaño (mm)	Cable	DIA 4/6 / 8MM / Personalizado
	Pretil	Tamaño: DIA50.8 / 42.4 / 38mm; 50 * 50/40 * 40/60 * 40mm / personalizado
	Correo	Tamaño: DIA50.8 / 42.4 / 38mm; 50 * 50/40 * 40 / Personalizado
Materiales	Pretil	SUS304 / 316 / madera maciza
	Correo	SUS304 / 316 / Acero al carbono (cepillado / espejo / recubrimiento de potencia)
	Cable	SUS304 / 316
Instalación	DIY, no hay necesidad de soldadura fácil instalarlo por ti mismo	
	El vidrio no necesita un agujero de perforación para este tipo de barandilla.	
	Manual de instalación y dibujo de instrucciones está disponible.	

Balón de cable Baluster Post:



Accesorios de cable de acero inoxidable / Tensores de cable:



T801- 3mm/4mm cable



T802- 5mm/6mm cable



T803-3mm/4mm/5mm cable



T804- 4mm/5mm/6mm cable



T805- 3mm cable



T806- 4mm cable




T807- 3mm/4mm cable



T809- 4mm/5mm cable

Cable de acero inoxidable:



Proyectos:



Bienvenido a contactarnos:

víspera

WhatsApp / HP: +8613686807796

Correo electrónico: sales03@launch-china.cn