

## Calidad KEBIL vidrio sin marco de acero inoxidable barandilla enfrentamiento

### Especificaciones:

1. de acero inoxidable de alta calidad 304 o 316
2. satinado o pulido
3. tapa enfrentamiento: thickness 8mm / 10mm / 15mm y así sucesivamente
4. enfrentamiento cuerpo: Espesor 20mm / 30mm / 50mm / 60mm, etc.
5. enfrentamiento diámetro: 30mm / 50mm y así sucesivamente
6. Tornillos M10 o M12
7. para la cubierta o montaje en hormigón
8. 6 orificios necesarios en cada panel de vidrio

### Aplicación:

1. utilizado para la barandilla de cristal sin marco o barandilla de vidrio
2. utilizado para el balcón de vidrio o escalera de cristal o una cubierta barandilla o balaustrada de madera
3. Espesor del vidrio puede ser de 10 mm o 12 mm o 15 mm o
4. Altura del cristal puede ser 900mm a 1200mm
5. Ancho de vidrio puede ser 1000mm o 1200mm
6. Lado montado diseño sin marco
7. con la parte superior del carril o carril superior without
8. 4 o 6 enfrentamiento enfrentamiento para apoyar un panel de vidrio

### enfrentamiento de acero inoxidable para montaje en concreto:



enfrentamiento de acero inoxidable para la cubierta de montaje:



Producción plazo de ejecución

7 días si las existencias cantidad es suficiente;  
35 días si no hay existencias

MOQ

1 juego

Términos comerciales

EXW, FOB, CNF, C & amp; F, CIF etc

Condiciones de pago

T / T (50/50; 30/70),  
western union,  
fideicomiso de Alibaba

Opciones de muestra:

Productos de fundición

La muestra está disponible si tenemos este molde modelo

La muestra es gratis si usted nos quiere hacer el molde para usted

CNC hizo productos

La muestra está disponible en 7 días

Productos OEM

Muestras para los controles y pruebas antes de la producción en masa

