Cable de cable de alambre de acero inoxidable de Kebil Cable de cuerda de la barandilla de escalera negra para la barandilla de la cubierta

Para el diseño de barandilla de acero inoxidable, nuestra compañía tiene 2 series:
1) sistema de barandilla de cables; 2) Sistema de barandilla de barra. Ambos dos tipo pueden usar para el interior y el exterior.
Para el interior, utilizamos un grado de acero inoxidable 304, si se usa para exteriores, sugerimos usar acero inoxidable 316 de acero o acero de carbono con polvo recubierto y galvanizado caliente.
Ofrezca su diseño o boceto para referencia.



Dimensión	Longitud	personalizado basado en su sitio de trabajo
	Ceñido	850-1500 mm o personalizado
	Las dimensiones se ajustarán de acuerdo con los clientes "Lugarse/Plan	
Componente y tamaño (MM)	Cable	Dia 4/6/8 mm/personalizado
	Pretil	Tamaño: DIA50.8/42.4/38 mm; 50*50/40*40/60*40 mm/personalizado
	Correo	Tamaño: DIA50.8/42.4/38 mm; 50*50/40*40/personalizado
Materiales	Pretil	Aluminio/Sus304/316/madera maciza
	Correo	Aluminio/SUS304/316/acero al carbono (cepillado/espejo/coejo de alimentación)
	Cable	SUS304/316

Instalación	Bricolaje, sin necesidad de soldadura fácil instalarlo solo
	El vidrio no necesita un orificio de taladro para este tipo de barandilla
	Instalación Manul y Drawing de instrucciones están disponibles

Correo de barandilla de cable:

Accesorios de cable de acero inoxidable/tensores de cable:
para cable de espesor de 3 mm, 4 mm, 5 mm o 6 mm

T801- 3mm/4mm cable

T802- 5mm/6mm cable

T803-3mm/4mm/5mm cable

T804- 4mm/5mm/6mm cable

T805- 3mm cable

T806- 4mm cable

T807- 3mm/4mm cable

T809- 4mm/5mm cable

Cable de acero inoxidable:



Pasamanos de madera:

Proyectos:



Bienvenido a contactarnos:
Víspera
WhatsApp/HP: 8613686807796
Correo electrónico: sales03@launch-china.cn