


Nuevo diseño de acero inoxidable con acabado satinado, sin marco, valla de vidrio para valla de piscina, espita de balaustrada de vidrio

Porque nosotros



ABOUT US

Shenzhen Launch Co., Ltd was established in 2004, located at Nanshan District, Shenzhen, and one hour by car from Hongkong International Airport. Our main products are high-grade building materials including stainless steel balustrade post, staircase handrail, balcony guardrail, swimming pool fence and other high-grade building materials. All the products are designed strictly according to the high-end market requirements. We have our own factory in Tangxia Town, Dongguan, with more than 50 sets of various precision equipments, such as CNC lathe, milling machine, punching machine, pipe cutter, argon welder, drilling machine, polisher, etc. which can provide customers with complete product processing services.



15 YEARS EXPERIENCE

We have been manufacturing railing hardware since 2004.



ONE STOP SERVICE

We provide integrated railing solutions.
We manufacture.
We deliver.



PROFESSIONAL R&D TEAM

We have engineering experts for developing new products.



TOP QUALITY & GOOD PRICE

We are strict on quality control as well as cost evaluation.

Descripción del producto

Producto Mami	Nuevo diseño de acero inoxidable con acabado satinado, sin marco, valla de vidrio para valla de piscina, espita de balaustrada de vidrio
material	Acero inoxidable dúplex 2205/316
modelo	Patrón australiano COMO 1926.1-2012 : Barreras de seguridad para piscinas
Instalación	4 agujeros sumergidos de 11 mm para montar tornillos para madera o tornillos de cabeza
final	Espejo satinado pulido / cepillado
a La Ass T.hickness	8-13,52 mm (no se requiere orificio de vidrio)
altura	168 mm
Tamaño de la cubierta de la base	100x100 mm por cuadrado, diámetro 100 mm por ronda

base	Montaje en superficie / suelo
Método de fabricación	Casting (alta calidad)
detalles del empaque	1) Una pieza en una bolsa de burbujas, luego en una caja blanca 2) 12 piezas en caja de cartón de 365x330x230mm 3) Embalaje según los requisitos del cliente.
solicitud	Barandilla de vidrio para valla / balcón / puente / escalera
Inspección de fábrica	Disponible
Sgrande	Disponible
MOQ	10 piezas. Podría ordenar de acuerdo a su trabajo. Requisitos.
OEM y ODM Servicio	Disponible




Nuevo diseño de acero inoxidable con acabado satinado, sin marco, para valla de piscina, para valla de vidrio, para barandilla, con placa de nivelación ajustable:



nadando cerca espiga en negro opaco terminar:









Grifo de acero inoxidable Detalles

- 1) Diseño técnico de grifo de vidrio de acero inoxidable



2) Imágenes del grifo de acero inoxidable para valla de piscina



RBM



SBM






3) Guía de instalación para abrazadera de vidrio de acero inoxidable



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm



Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass



When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots.
Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key



Nuevo diseño, acabado satinado, acero inoxidable, vidrio sin marco, valla para piscina, espita de vidrio, barandilla, espita, embalaje de seguridad

1. Una pieza en una bolsa de burbujas, luego en una caja blanca.
12 piezas en caja de cartón de 365x330x230mm.
2. Embalaje como requisito del cliente.



Valla de vidrio de acero inoxidable



Preguntas frecuentes

1. ¿Para muchos materiales tienes?

SS304, SS316, SS316L, dúplex 2205, etc.

2. ¿Pueden enviarme la lista de precios completa?

Lo sentimos, porque el precio depende de muchos factores, como la cantidad, el tipo de material, el tratamiento de la superficie, etc., le ofreceremos una cotización precisa después de confirmar los requisitos detallados.

3. ¿Ofrecen servicio de OEM y ODM?

Sí, podemos fabricar los productos de acuerdo con sus dibujos técnicos o muestras. Somos profesionales en fundición de precisión, fundición, impresión, mecanizado CNC, etc.

4. ¿Qué tipo de pago recibe?

T / T, L / C, PayPal, West Union, etc.

5. ¿Cuál es el período de pago?

T / T (30/70) o L / C a la vista.

6. ¿Cuál es el plazo de entrega?

Dentro de 5 días hábiles para artículos en oferta. 15-25 días hábiles para pedidos de baño.

7. ¿Ofrecen servicio postventa?

Por supuesto, si tiene alguna pregunta después de comprar nuestros productos, le responderemos dentro de las 24 horas.

contacto

Si tiene alguna pregunta, deje un mensaje. ¡Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible!

Para cualquier solicitud urgente, contáctenos a continuación:

Contacto: Eve Chow

Correo electrónico: sales03@launch-china.cn

Mob / WhatsApp / WeChat: +8613686807796