


Satén cepillado Ajustable Acero inoxidable Duplex 2205 Espiga de vidrio para vidrio sin marco  
Piscina Cerca / Balcón / Terraza / Escalera / Rebandas de vidrio, etc.


# Especificaciones. Para un dúplex de acero inoxidable ajustable 2205 espiga de vidrio-

- Tipo de placa de base Brida de brida espiga de vidrio
- 168mm de altura
- nivel de tierra ajustable
- Para un vidrio de 10-13.52mm de espesor.
- Dúplex 2205
- Satén cepillado (espejo pulido, color negro mate también disponible)

Photos para el dúplex de acero inoxidable ajustable 2205 espiga de vidrio -







# DUPLEX 2205 Informe de prueba de material para espigot de vidrio-



12/16/2020 5:54:18 PM

Method: Fe-30  
 Comment: Cr-, Cr/Ni-steel  
 Type Standard 18--8

12/16/2020 5:54:09 PM

Type corr.concentr.

Sample Name:


Sample ID:

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.0224	0.8873	1.1010	0.0263	0.0032	21.6796	3.0718	5.5691

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	< 0.0005	0.0797	0.1603	< 0.0002	0.0044	0.0893	0.0305	< 0.0002

	Sn	Sb	B	N	Fe			
	%	%	%	%	%			
< x > (1)	0.0092	< 0.0004	0.0024	0.1024	67.1600			

#Project fotos de espiga de vidrio de acero inoxidable ajustable dúplex 2205



SHENZHEN LAUNCH CO., LTD

