

Glass de vidrio de acero inoxidable Spigots de vidrio Poste de balaustrada Barandilla Piscina Balcón Cerca de campaña Soportes de montaje de vidrio

nombre del producto	Glass de vidrio de acero inoxidable Spigots de vidrio Poste de balaustrada Barandilla Piscina Balcón Cerca de campaña Soportes de montaje de vidrio
Material	Acero inoxidable 316/2205
Dimensión	Diámetro 50mm x 285mm
Tratamiento de superficies	Alto satén / espejo pulido / negro mate
Paravidrio espesor	10-13.52mm
Consistir	Placa de placa de base cuadrada / redonda, placa de cubierta cuadrada / redonda, tornillos de grub, un espaciador de caucho negro, una placa de presión
Moq	10 PCS
ODM & OEM	Aceptar
El tiempo de entrega	10-15 días después del depósito recibido
Plazo de entrega	por barco, por aire o por expreso

Características:

- 1- Instalación fácil: DIY enfocado perfecto para piscina de vidrio, jardín de vidrio, barandilla de balaustrada, poste de marco de escalera. No hay necesidad de perforar agujeros en el vidrio.
- 2- Hecho de material de acero inoxidable 2205 de alto grado 316 o dúplex, anticorrosión y duradero.
- 3- Complete su piscina u otras áreas al aire libre con una cerca de vidrio sin marco.
- Se incluyen 4- Tornillos y 4 tornillos de piso.

Detalles de los productos

Model: RCM



Mirror polished





Satin brushed





Fotos del proyecto





Informe de prueba de fuerza

Results Summary

(For details of individual tests, refer to the tables on the following pages.)

ID	Item/Heat No.	Dimensions/Type/Details	Finish	Overall Assessment
14117/01	SSBM316	180mm High, 50mm Square, Base Plate 316 Stainless steel	316L	COMPLIES

Remarks


After completion of the testing, the spigot was found to be in sound condition with no breakage, tearing or signs of fracture and no looseness of the fixings.

Colin Lorrimar
Metallurgical Testing Manager



Accreditation No. ~~14117~~
Accredited for compliance
with ISO/IEC 17025

Dibujo



深圳市朗驰商贸有限公司 SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.			表面处理	比例
设计	裴佳辉	图号:RCM	材料	316
校对		名称:Spigot	未注实体尺寸公差	1:2.5
工艺			X	±0.1
审核			XX	±0.1
批准			XXX	±0.1
			X	±1°
			XX	±0.5°

数量	共	页	第	页

Certificación



ISO
9001:2008
REGISTERED



Shenzhen Launch Co.,Ltd



www.launch-china.cn

Por favor contáctenos para más información:
víspera
Correo electrónico: sales03@launch-china.cn
Hp / whatsapp: +8613686807796