

Barandilla de acero inoxidable Decoración ajustable [Espita de abrazadera de vidrio](#)

Descripción del producto

Producto Mayo	Espiga de abrazadera de vidrio ajustable de decoración de barandilla de acero inoxidable
Material	Duplex 2205 / acero inoxidable 316
Estándar	Norma australiana AS 1926.1-2012 : Barreras de seguridad para piscinas
Instalación	Agujeros hundidos de 4 x 11 mm para la instalación de tornillos para madera o pernos avellanados
Terminar	Espejo pulido / satinado cepillado
por Glass Thickness	8-13.52 mm (NO se requiere agujero en el vidrio)
Altura	168 mm para la espita de montaje en el suelo / 285 mm para la espiga de perforación de núcleo
Tamaño de la cubierta base	100x100mm para cuadrado, diámetro 100mm para redondo
Montaje	Montaje de taladro de superficie / piso / núcleo
Método de fabricación	Fundición (alta calidad)
detalles del empaque	1) Una pieza en una bolsa de burbujas, luego en una caja blanca 2) 12 piezas en cartón de cartón de 365x330x230 mm 3) Embalaje como requisitos de clientes
Solicitud	Valla de piscina / balcón / cubierta / barandilla de vidrio de escaleras
Inspección de fábrica	Disponible
Samplio	Disponible
MOQ	10 piezas. Podría ordenar según su trabajo requisito.
OEM y & ODM Servicio	Disponible

[Espita de abrazadera de vidrio Detalles](#)

1) 4 tipos de espita de abrazadera de vidrio disponibles



RBM



SBM







RCM



SCM

2) dimensión de la espita de la abrazadera de vidrio

	
SEM	SCM
	
REM	RCM


3) Guía de instalación de la espita con abrazadera de vidrio



fixing method: base plate spigots

Mark out the centre line of proposed glass fence with a chalk line. Determine clamp location based on a sheet size (recommendation on pages 1 & 2). Use base plate as a template to mark out the hole positions and drill holes to suit.


Note: Do not exceed 100mm gaps between glass panels. Optimum gap is 40mm to 60mm



Now the base plated spigots can be fitted to the floor and plumbed via shims (not supplied) under the base plates. Be sure to tighten firmly as the smallest of movement at the base plate will result in noticeable movement at the bottom of the glass fence.


Tip: By setting the two outer spigots of your total span, a string line can be run in the 'throat' of the spigots, giving correct height for all spigots in between

Note: Do not exceed 100mm gap from the fixing surface to the bottom of the glass



When all spigots are installed, slip domical cover the top of the spigot to hide fixings. It will be necessary to turn the adjustment screws on the spigot face all the way in to allow cover to pass over


Note: Same installation method applies to round base plate spigot



The glass is then installed to the spigots. Place plastic packers between glass & spigot, at no stage should glass touch the metal

How adjustability works:

1. Place glass in spigot
2. Fix/ tension glass both sides with allen key



Embalaje de seguridad de espiga de abrazadera de vidrio


1. Una pieza en una bolsa de burbujas, luego en una caja blanca.
12 piezas en caja de cartón de 365x330x230 mm.

2. Embalaje como requisitos de los clientes.



Proyectos de abrazaderas de espita de vidrio







Preguntas más frecuentes

1. ¿Qué material tienes?

SS304, SS316, SS316L, dúplex 2205, ect.

2. ¿Puede enviarme toda su lista de precios?

Lo sentimos, ya que el precio está relacionado con muchos factores, como la cantidad, el tipo de material, el tratamiento de la superficie, etc., le ofreceremos una cotización exacta después de confirmar sus requisitos detallados.

3. ¿Ofrecen OEM y Servicio de ODM?

Sí, podemos hacer los productos de acuerdo con sus dibujos técnicos o muestras. Somos profesionales en fundición de inversión, fundición a presión, estampado, mecanizado CNC,

etc.

4. ¿Qué tipo de pago acepta?

T / T, L / C, PayPal, West Union, etc.

5. ¿Cuál es su plazo de pago?

T / T (30/70) o L / C a primera vista.

6. ¿Cuál es su tiempo de entrega?

Dentro de 5 días hábiles para artículos de venta caliente. 15-25 días laborables para pedidos de baño.

¿Ofrecen servicio postventa?

Por supuesto, cualquier pregunta después de que compre nuestros productos, le responderemos dentro de las 24 horas.

Contacto

—

Cualquier consulta o pregunta, por favor deje un mensaje. Nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas.

Para cualquier consulta urgente, póngase en contacto a continuación:

Contacto: Doris

Email: sales04@launch-china.cn

Mob / WhatsApp / WeChat: + 86-13530506265