

Barandilla de la terraza del acero inoxidable Barandilla de la cerca del poste

1. Barandilla de la cubierta de la terraza del acero inoxidable Barandilla del poste de la cerca del poste Especificaciones:

Acero inoxidable Poste:

- 40 x 40 mm, 50 x 50 mm Puesto cuadrado
- Diámetro 42.4mm, Diámetro 50.8mm Puesto redondo
- La altura estándar es 1100mm, o según su requisito
- Diferentes modelos de poste de acero inoxidable,
 - 1 poste de la manera o poste del final
 - poste de 2 vías 90 ° o poste de esquina
 - poste de 2 vías 180 ° o poste medio
 - puesto de 2 vías 135

Pasamano de acero inoxidable:

- Pasamano cuadrado de 50 x 25 mm
- Diámetro 42.4mm, Diámetro 50.8mm Pasamano redondo

Ambos post & el espesor de la pared del pasamano es 1.5mm.

Grosor del vidrio: 8 - 12.7mm

Vidrio templado o vidrio laminado disponible

2. Postes Ronda & Barandilla Glass Railing Design (Montaje en superficie y diseño de montaje lateral disponible):

1). Marco de montaje en superficie:



2). Marco de montaje lateral:

KEBIL 科比奥®



Poste de 2 vías 180 ° o poste del medio,





Poste de 2 vías de 90 ° o poste de esquina.



Poste de 3 vías poste de 270 °,





3. Postes cuadrados & diseño de pasamanos :

KEBIL 科比奥®





4. Diseño del poste de la araña Barandilla de cristal :



¿Algún proyecto necesita esto? entra en contacto con por favor con nosotros libremente:

Email: sales02@launch-china.cn . Skype: [lanzamiento-02](https://www.skype.com/name/lanzamiento-02) .