Bisagra de soldadura de acero inoxidable para puerta de acero resistente: Para puertas y portones de hierro o acero inoxidable








| nombre del producto     | Bisagra de soldadura de acero inoxidable para puerta de acero resistente   |
|-------------------------|--|
| Material                | Acero inoxidable 304/316   |
| Terminar                | Auto color con aceitado  |
| Talla                   | 10 mm; 12 mm; 14 mm; 16 mm; 20 mm; 22 mm; 26 mm, etc.  |
| Ventaja                 | La bisagra soldada de 2 piezas es extremadamente popular debido a su gran capacidad de carga y su apariencia profesional.  |
| Solicitud               | Ideal para portones, puertas de maquinaria, parrillas para parrillas, cajas eléctricas y remolques. Se puede soldar como bisagra de elevación o se puede montar de forma permanente. |
| Capacidad de suministro | 1,000,000 pedazos por mes  |
| Embalaje                | cartón + palet o según petición del cliente.   |
| Tiempo de espera        | 10-25 días después de confirmado el pedido   |
| Personalización         | Disponible   |

FOTOS DE PRODUCTOS REALES PARA Bisagras de soldadura de acero inoxidable para puertas de acero resistentes:













Bisagra de soldadura de acero inoxidable para puerta de acero resistente (TODO EL CUERPO SS304 O SS316)

Material: Cuerpo de acero inoxidable con pasador fijo de acero inoxidable y arandela de acero inoxidable; SS304 o SS316 opcional.

Estilo: con o sin engrasador (engrasador) opcional.

LONGITUD / ALTURA estándar: 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 135 mm, 150 mm, 180 mm, 200 mm.

Bienvenido a contactarnos para más información:

**Eve Zhou** 

Correo electrónico: sales03@launch-china.cn HP / WhatsApp / WeChat: +8613686807796