

Descripción

- Número del cable de montaje del cable **T803**
- Material: acero inoxidable 316 (el acero inoxidable 304 está disponible)
- Finish: pulido o cepillado
- Para el cable de 3-5mm (para el diámetro del cable del cliente está disponible si la cantidad es grande)
- Niario peso: 69g / pieza

- El tensor de cable de 2 tipos está disponible
 - (1) necesidad de rizado hidráulico para apretar
 - (2) tensor de cables sin costura. (No necesita rizador hidráulico)
- Sample está disponible para verificar quantity antes de realizar un pedido.
- Puede usarse con metal y productos de madera

Detalles del cable T803


Racor de cable T803 con tornillos de madera para uso en poste de madera



Racor de cable T803 con mancha para poste metálico



Cable T803 tamaño de montaje



Racor de cable T803 para proyectos de escaleras





Productos asociados que te pueden interesar

Cuerda de alambre de acero inoxidable (3mm, 4mm, 5mm, 6mm)



Freno hidráulico



Poste de acero inoxidable para uso con racores de cables



Entrega & Embalaje

- Entrega: 3-5 días por el aire. 10-15 días por mar
- Packing: una PC en una bolsa plástica, 50 en una caja.
- Plazo de ejecución regular: cerca de 7-10 días si los productos están en la acción. 15-20 días si los productos no están en la acción. (Depende de la cantidad)



Necesita una cotización o cualquier pregunta, por favor deje un mensaje.

O póngase en contacto conmigo como abajo información. Se pondrá en contacto con usted lo antes posible!

Para cualquier consulta urgente, por favor ponerse en contacto en wechat: 973219879 o lo que está para arriba: +86-13530506265

KEBIL 科比奥®

深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.

朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

🌐 www.chinabalustrade.com