

Descripción

- Material: acero inoxidable 316 (el grado 304 está disponible)
- Finish: pulido o cepillado
- Roud tamaño del poste: diámetro 50.8mm, pared del poste 1.5mm grueso
- Hight: 1100m m (los hights del poste del cliente disponibles)
- La barra transversal está diseñada para tubo de diámetro 12mm

- Se instala para aplicaciones comerciales y residenciales
- Montaje de superficie (montaje de núcleo y opciones de montaje de fascia disponibles)
- El ejemplo está disponible para comprobar la calidad antes de realizar un pedido
- Inspección de la fábrica está disponible
- Para mayoristas y minoristas

3 modelos del poste de la barandilla para el sistema agresivo del barranco de la barra

(1) Puesto medio 180 grados **LCH-101**



LCH-101

(2) Poste de esquina 90 grados LCH-102 (otro grado está disponible)



LCH-102

(3) Poste de la balaustrada de montaje lateral



Soporte de barra transversal para sujetar el diámetro Tubo de 12mm



Proyecto





Entrega & Embalaje

- Delivery: 5-7 días por el aire. 15-20 días por mar
- Embalaje: una pieza en una bolsa de plástico, luego en una caja.
- Plazo de ejecución regular: 7-10 días si los productos están en la acción. 20-25 días si los productos no están en la acción. Depende de qiantity.



Necesita una cotización o cualquier pregunta, por favor deje un mensaje.

O póngase en contacto conmigo como abajo información. Se pondrá en contacto con usted lo antes posible!

Para cualquier consulta urgente, por favor ponerse en contacto en wechat: 973219879 o lo que está para arriba: +86 13530506265

KEBIL 科比奥
深圳市朗驰商贸有限公司
SHENZHEN LAUNCH CO., LTD.
朗驰国际有限公司
LAUNCH INTERNATIONAL LIMITED.

董 萍 Doris Dong

Senior Sales Representative

☎ (86) 135 3050 6265

深圳市南山区南山大道1092号亿利达大厦B区3栋5003

Room 5003, Building 3, Yilida Building, No.1092
 Nanshan Road, Nanshan District, Shenzhen, China
 postal code 518054

☎ (86-755) 8603 7559

☎ (86-755) 8637 2611

✉ sales04@launch-china.cn

🌐 www.launch-china.com

www.chinabalustrade.com