

Conector ajustable para barandillas de acero inoxidable cuadrados rieles superiores

1. stainless balaustradas de acero rieles superiores descripción,

Material	acero inoxidable 316L / 316/304
Terminar	Cepillado o pulido espejo
Dimensión	1. Round forma: 25,4 mm de diámetro, ranura 14 * 14 mm, 5,8 metros por longitud, o según su requisito. 2. Forma cuadrada: 25 * 20 mm, ranura 14 * 14 mm, 5,8 metros por longitud, o según su requisito.
Para el grueso de cristal	8-13.52mm
Rail apropiados	180 grado conector, 90 grado conector, conector de pared para soporte de carril, tapa
positionorte	pasamanos de la cubierta, barandillas del porche, barandilla del balcón, sin marco de barandilla de cristal grifo, nadando cerca de la piscina barandillas, etc.



mini top rail



square top raip fittings

www.launch-china.cn



2. Conector ajustable para barandillas de acero inoxidable cuadrados rieles superiores:

- 1) .Hasta / abajo conector ajustable.



2) .Left / conector ajustable derecha.



3. Fijo conector para barandillas de acero inoxidable cuadrados rieles superiores:



4. barandillas de acero inoxidable cuadrados rieles superiores proyecto:



Gracias por su visita, cualquier interesado o necesidades, póngase en contacto conmigo libremente:

Joey Lan

Lanzamiento de Shenzhen Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: lanzamiento-02. Oficina: 86-755-86037559.