

**cepillado tensores de cable del sistema por ferrocarril cable de de acero inoxidable y terminales de:**

**Shenzhen Launch usted ofrecen diversas opciones de de sistema de barandilla de cable. Nosotros usamos de calidad para cables 316 de acero inoxidable y conectores y los Mensajes y pasamanos para los sistemas de de barandilla exteriores. Y grado 304 de acero inoxidable sería utilizado sólo para barandillas de interiores.**

**Especificaciones:**

**1) Pasamanos:**

- venir con superficie superior del riel o nada de por ferrocarril parte superior.
- hecho de la madera o de acero o acero o aluminio.
- ronda o escribe el cuadrado.

**2) Mensajes:**

- se adapte a o acero inoxidable o de aluminio o de madera los Mensajes
- sólo postes de acero inoxidable de la oferta y la de aluminio
- tipo redondo disponible: dia 42.4mm o diá 50.8mm
- cuadrada tipo disponible: 40 \* 40m m o el 50 \* 50m m
- agujeros pre-perforado antes de la entrega
- accesorios incluidos: bases de cobertura en, tapas de los extremos, soportes de ferroviarios, tornillos etc

**3) de cable:**

- sólo aleación de acero inoxidable
- # 304 SS o # 316 SS
- 3mm / 4mm / 5mm / 6mm / 7mm / diá de 8 mm utilizan a menudo
- 7 \* 7 strand o 7 \* 19 strand
- un rollo de 1.000 metros





**Railing Proyecto:**

