

## costumbre RAL poste de la valla de aluminio con recubrimiento de polvo de 1/2 "balcón barandilla de vidrio

### 1. Descripción:

Aluminio barandilla posterior es ampliamente utilizado en el sistema de cercado de cristal semi-sin marco. Está diseñado para contener 1/2 "de vidrio, y con el tipo de placa base es el más popular.


### 2. Las especificaciones tija de aluminio:

1. Material: 6063 T5
2. Acabado: anodizado, pintura en polvo de color RAL.
3. altura mensaje: 1265mm de alto o según su requisito.
4. Dimensión: tipo cuadrado: 50 \* 50 \* 3 mm y tipo redondo: Dia50mm \* 3mm

### 3.Round forma & amp; Publicar cuadrados forma:

#### 1). Posterior a la Ronda aluminio de la forma:

Los diferentes tipos de tija de aluminio disponibles de forma redonda,




forma redonda posterior de aluminio de la foto,



De aluminio poste balcón, proyecto de escalera de su información,



2). Publicar cuadrados aluminio de la forma:  
Los diferentes tipos de tija de aluminio disponibles de forma cuadrada,



**Square 1 way**



**Square 2 way  
180 degree**



**Square 2 way  
135 degree**



**Square 2 way  
90 degree**

forma cuadrada tija de aluminio de la foto,



3). cuadrado de montaje posterior de aluminio forma del perfil:




Lado de montaje posterior al proyecto de aluminio de forma cuadrada FYI,



4. aluminio foto de su perfil barandilla y el carril de embalaje,  
tija de aluminio,



barandilla de aluminio,



Gracias por su visita. Cualquier interesado o necesidades, póngase en contacto conmigo libremente:

Contacto: Joey Lan

Skype: lanzamiento-02.

E-mail: sales02@launch-china.cn.