

## balcón plataforma de sujeciones de acero inoxidable del diseño de barandilla de escalera de cable

barandilla de cable de acero inoxidable características:

<b>componentes</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Material</b>	<b>Superficie</b>
pretil	Φ50.8 (42,4) x 1.5mm	SS304 / SS316	satén / espejo
por cable / cuerda de alambre	Φ3-8 mm	SS304 / SS316	sin acabado
puesto balaustrada	Φ50.8 (42,4) x 1.5mm	SS304 / SS316	satén / espejo

### Instalación

1. Sistema de barandilla de cable de acero inoxidable es fácil de instalar, solo tornillo, sin soldaduras.
2. reSe proporcionarán etailed plano de instalación e instrucción

### **1. Descripción de acero inoxidable alambre tensor de cuerda:**

Material: acero inoxidable 304 o 316

Para el diámetro del cable: 3/4/5/6 mm

Posición: balcón, terraza, escalera, etc.

Modelo No .: T801, T803, T804, T807A, T809

### **2. Modelo different Lista de acero inoxidable alambre tensor de cuerda,**

#### **1). tensor de cable T801,**

Para el cable de 3-4 mm de diámetro.



**2). tensor de cable T803**

Para el cable de 3-5 mm de diámetro.



**T803**



### **3). tensor de cable T804**


Para el cable de 4-6 mm de diámetro.






#### **4.) tensor de cable T807A**

Para el cable de 3-4 mm de diámetro.



T807A instalación del cable tensor FYI,



### **5). tensor de cable T809**

Para el cable de 4-6 mm de diámetro.



Gracias por su visita, cualquier interesado o necesidades, por favor, póngase en contacto conmigo libremente:

Joey Lan

**Lanzamiento de Shenzhen Co., Ltd**

[www.launch-china.com](http://www.launch-china.com) [www.launch-china.en.alibaba.com](http://www.launch-china.en.alibaba.com) [www.chinabalustrade.com](http://www.chinabalustrade.com)

E-mail: [sales02@launch-china.cn](mailto:sales02@launch-china.cn).

Skype: lanzamiento-02. Oficina: 86-755-86037559.

