

barandilla de cable de acero inoxidable de diseño balaustrada balcón plataforma de escalera

1. Características de barandilla de cable de acero inoxidable:

1). poste de acero inoxidable & pretil

componentes	Presupuesto	Material	Superficie
pretil	Ronda, $\Phi 50.8$ (42,4) x 1.5mm, Cuadrado, 50x25mmx1.5mm	SS304 / SS316	satén / espejo
por cable / cuerda de alambre	$\Phi 3-8$ mm	SS304 / SS316	sin acabado
puesto balaustrada	Ronda, $\Phi 50.8$ (42,4) x 1.5mm Cuadrado, 50x50x1.5mm	SS304 / SS316	satén / espejo

2). tensor de cable de acero inoxidable.

[javascript: void \(0\); /* 1468641400683 */](#)

proyecto de cable de acero inoxidable barandilla posterior 2. Forma redonda:

1). montaje en superficie

diseño de barandilla de cable de acero inoxidable para la cubierta al aire libre,



diseño de cable barandilla de acero inoxidable para escaleras interiores



[2\). montaje lateral](#)

diseño de barandilla de cable de acero inoxidable para el balcón al aire libre,







[proyecto de cable de acero inoxidable barandilla posterior 3. Forma cuadrada:](#) diseño de barandilla de cable de acero inoxidable para la cubierta al aire libre,



diseño de cable barandilla de acero inoxidable para escaleras interiores



Gracias por su visita, cualquier interesado o necesidades, por favor, póngase en contacto conmigo libremente:

Joey Lan

Lanzamiento de Shenzhen Co., Ltd

www.launch-china.cn www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: lanzamiento-02. Oficina: 86-755-86037559.

Añadir: B5-003, 5 / F-Bloque 3, Yilida edificio, Nº 1092 Nanshan Road, distrito de Nanshan, Shenzhen, China. Código postal 518054.