

precio de fábrica acero inoxidable 316L barandilla de vidrio sin marco barandilla delgada mini carril superior

1. Especificaciones de pasamanos Slimline,


Material	acero inoxidable 316L
Terminar	Cepillado o espejo pulido
Dimensión	1. Round forma: diámetro 25,4 mm, ranura 14 * 14 mm, 5,8 metros por longitud, o según su requisito. 2. Forma cuadrada: 25 x 21 mm, ranura 14 * 14 mm, 5,8 metros por longitud, o según su requisito.
Para espesor de vidrio	10-13.52 mm
Rtodo el ajustes	180 grados carpintero, 90 grados carpintero, soporte de pared, tapa de extremo, carpintero vertical, carpintero horizontal
positionorte	barandillas de balaustradas de vidrio sin marco, barandillas de porche, barandilla de balcón, barandilla de vidrio sin marco.

Barandilla cuadrada slimline mini rail superior ,

21*25mm slot handrail

5.8 m per length





90 degree Corner connector



180 degree middle connector





End Cap



Wall Bracket





Tipo de barandilla redonda mini barandilla superior :



2. Sbarandilla delgada de la barandilla de cristal sin marco del acero 316L de la barandilla de acero barandilla proyecto:







Gracias por su visita. Cualquier persona interesada, por favor contácteme libremente:

Email: sales02@launch-china.cn .

