

barandilla de vidrio guarniciones de la barandilla ranura de carril sin marco de acero inoxidable 316L materiales

1. Descripción,

Material	acero inoxidable 316L / 316/304
Terminar	Cepillado o pulido espejo
Dimensión	1. Round forma: 25,4 mm de diámetro, ranura 14 * 14 mm, 5,8 metros por longitud, o según su requisito. 2. Forma cuadrada: 25 * 20 mm, ranura 14 * 14 mm, 5,8 metros por longitud, o según su requisito.
Para el grueso de cristal	8-13.52mm
Rail apropiados	180 grado conector, 90 grado conector, conector de pared para soporte de carril, tapa
positionorte	pasamanos de la cubierta, barandillas del porche, barandilla del balcón, sin marco de barandilla de cristal grifo, nadando cerca de la piscina barandillas, etc.

1) Ronda barandilla de vidrio sin marco pasamanos ranura del carril.

20*25mm slot handrail

5.8 m per length



180 degree joiner



90 degree joiner



Vertical adjustable joiner



Horizontal I adjustable joiner



Wall to handrail joiner



End cap






2) barandilla de vidrio pasamanos ranura del carril sin marco redondo.



Round slot handrail series



2. Conector ajustable para barandillas de acero inoxidable cuadrados rieles superiores:

1) .Hasta / abajo conector ajustable.





2) .Left / conector ajustable derecha.





3. Fbarandilla de vidrio de la ranura del carril guarniciones de la barandilla rameless proyecto:





4. grifo de cristal para el diseño de barandilla de vidrio sin marco :

[javascript: void \(0\); / * 1472810636053 * /](#)



SBM

Gracias por su visita, cualquier interesado o necesidades, póngase en contacto conmigo libremente:

Joey Lan

Lanzamiento de Shenzhen Co., Ltd

www.launch-china.com www.launch-china.en.alibaba.com www.chinabalustrade.com

E-mail: sales02@launch-china.cn.

Skype: lanzamiento-02. Oficina: 86-755-86037559.