

barandillas de vidrio sin marco para cubiertas barandilla de vidrio del canal u

1. Especificaciones del perfil del canal U de aluminio,

- Material: aluminio 6063T5
- Para vidrio de 10-12 mm de espesor
- Dimensión: 35x80 mm, canal de ranura: 15x70 mm
- Espesor de la pared del canal de aluminio: 10 mm
- Canal U de aluminio base de montaje en el suelo (el suelo puede ser de madera y hormigón)


--Aplicación: cerca de la piscina, barandilla sin marco del balcón, barandilla de cristal de la cubierta, cercado del jardín, barandilla de cristal de aluminio sin marco de la escalera, sistema de barandilla de aluminio, barandilla del canal en U de aluminio, barandilla de aluminio

- Para el diseño de la casa tanto comercial como moderno
- Para ambos al por mayor y al por menor (Somos fábrica)






Dimensión:



Con montaje de tornillo de expansión:





Paquete:



2. proyecto de la barandilla de cristal del canal u de aluminio,





3. Para el tubo de ranura de 50.8 mm de diámetro de montaje superior, puede consultar: [tubo redondo de la ranura del acero inoxidable del acero inoxidable 316L diámetro 50.8mm](#)



Gracias por su visita, cualquier interesado, por favor póngase en contacto conmigo

libremente :

Email: sales02@launch-china.cn .